## Introducción:

Resina lleno de 5 segmentos poco dedo tiene un diámetro más pequeño, y cinco segmentos diseñada para cortar faster. It tiene una velocidad de alimentación de 10 "~ 20" / min y su velocidad de funcionamiento es 4500-5500 RPM. Este bit dedo tiene el canal integrado de agua para la distribución del agua de alimentación central, al igual que toda la buena calidad de resina bits. This dedos llenos poco segmentado es excelente para el granito, piedra dirigida y otra piedra natural dura mientras la resina permite que sea utilizado para estos materiales, así como para el ónix o materiales frágiles. Estos bits de dedo del diamante se hacen para la conformación de alto rendimiento en aplicaciones de fabricación.

## **Característica:**

Velocidad 1.Faster y dura más.

2. Ideal para materiales duros

## **Presupuesto:**

Diamond Resina servidumbre Router Bit

Espesor	Profundidad útil (mm)	Adaptador	Segmento Escribe	Segmento No.	Fortalecer Bottom
20 mm (3/4 ") 22 mm (7/8 '') 25 mm (1 ")	30		Resina Lleno	4-6	Opcional
	35				
	45				
	50				

Las especificaciones solamente para la referencia, otras especificaciones se pueden personalizar.

## Fotos de Producto:

Diamante Resina servidumbre Router Bit





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com