

Introducción:

La rueda de fresado electroplateada de diamante es adecuada para mármol, granito y otras líneas de piedra, línea

El moldeo por placa, también se puede usar para la molienda de cerámica, vidrio, joyas y otros materiales, sin

Molienda de deformación, rápido, buen acabado, resistencia al desgaste, buena, larga vida y otras características, adecuado.

Para máquinas herramienta CNC, fresadora, máquina de línea.

Características:

1. Las formas y tamaños diferentes están disponibles.
2. Balance bueno y rendimiento estable.
3. El segmento involuntado es agresivo para la eliminación de acciones fácil y rápida.

Especificaciones:

Los siguientes son la especificación normal de nuestra rueda de fresado electroplateado de diamantes:

nombre del producto	Diámetro	Espesor	Agujero interior	Solicitud	Tipo de forma
Diamante molienda rueda	150mm	30/30/40	30	Granito Mármol cerámico loseta vidrio	Bullnose sole Dupont solo Mitadios Radio único Umbral único borde Ogee Bullnose Biselar doble DOBLE DE OGEE Radius Top Chaflán Otros tipos
	200 mm	30/30/40	30		
	250mm	30/30/40	50		
	300mm	30/30/40	50		
	350mm	30/30/40	50		

La especificación anterior solo para una referencia. Otra especificación puede ser ordenada por los clientes.

Fotografía:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto similar:

[Rueda de perfiles electrocíclicas CNC para vidrio, rueda de molienda de galvanoplastia de diamante para cerámica](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang