

## **Introducción:**

Alta primario de soldadura fuerte para sierra circular de diamante & El taladro central es una maquinaria desarrollada recientemente para la industria. Es fácil de operar, precisa, estable y bajo costo / rendimiento, en comparación con la máquina importada. La máquina mejora la precisión de soldadura fuerte y & fuerza de torsión del diamante circular discos y reduce el afilado y & Coste laboral significativamente.

## **características:**

Adoptamos un diseño sencillo de la mitad para fijar la posición, lo que permite al trabajador utilizar el bastidor con capacitación básica.


## **Especificación:**

Longitud de soldadura fuerte: 4800-5500mm

Espesor de soldadura fuerte 1.2 ~ 3.0

Altura de soldadura fuerte  $\approx 90 \sim 200$ mm

Precisión de posicionamiento: Superficie de tolerancia de segmento:  $\pm 0.05$ , Tolerancia de simetría de la cuchilla:  $\pm 0.05$



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Imagen:

[Recomendación de apoyo para el uso de nuestra máquina de soldadura por calentamiento de alta frecuencia:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

**Código postal:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contacto:** Ally Huang

**Móvil / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net