

## Introducción:

Este bit de enrutador de segmento de diamante se usa ampliamente en máquinas de perfiles portátiles y máquina CNC para su procesamiento

el borde de tops de cocina de piedra, tops de vanidad, encimeras, tops de mesa, etc. Incluye muchos tipos: enrutador segmentado

Bit, bit de enrutador continuo, bit de enrutador galvanizado, bit de enrutador soldado al vacío y así sucesivamente.

## Características:

1. Buen saldo y rendimiento estable.
2. Las formas y tamaños diferentes están disponibles.
3. El segmento involucrado es agresivo para la eliminación de acciones fácil y rápida.

## Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestra broca de enrutador de diamantes:

nombre del producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	Forma de piedra	Huso
Bit de enrutador de diamante	Pos1	30/44 #	50-125mm	20mm	A, b, d, e, f, g, h, yo, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC, etc.	M8 M10 M14 1/2 "Gas
	POS2	40/50 #		30mm		
	Pos3	80/100 #		40mm		
	Pos4	170/2 200 #		50mm		
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	POS8	Opcional				

La especificación anterior solo una referencia para usted. Otras especificaciones pueden ordenar por los clientes.

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.boreway.com

**Hay más productos que suministramos:**

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.boreway.com

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.boreway.com

**Contáctenos:**

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)**



**Lyon Chang**