

Introducción:

Este bit de enrutador de segmento de diamante se usa ampliamente en máquinas de perfiles portátiles para su procesamiento

el borde de las tapas de cocina de piedra, tops de vanidad, encimeras, tops de mesa, etc. Ofrecemos un

Amplia gama y formas con diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades exactas de perfiles.


Características:

1. Las formas y tamaños diferentes están disponibles.
2. Balance bueno y rendimiento estable.
3. El segmento involucrado es agresivo para la eliminación de acciones fácil y rápida.

Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro bit de enrutador de segmento de diamantes:

nombre del producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	Forma de piedra	Huso
Bit del enrutador del segmento de diamante	Pos1	30/44 #	50-125mm	20mm	A, b, d, e, f, g, h, yo, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC, etc.	M8
	POS2	40/50 #		30mm		M10
	Pos3	80/100 #		40mm		M14
	Pos4	170/2 200 #		50mm		1/2
	Pos5	400 #				"Gas
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	POS8	Opcional				



Té l abLas especificaciones de OVE son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

Hay más productos que suministramos.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**