

Introducción:

Resina uso en seco abrasiva del diamante y la almohadilla de pulido puede ser una variedad de piedra en forma especial esquinas pulido, arco interior, molienda aguda, en ausencia de la situación del agua y la finalización eficiente de la piedra de moler y el proceso de pulido, en comparación con la hoja molino de agua corriente, puede evitar las manchas de agua productos de piedra, maculares, anti-álcali. Tratamiento de superficies Various, utilizando secuencial 2 de la piedra: desde áspera para molienda fina, el pulido final. Puede también de 3 pasos, de cinco pasos fáciles de usar.

3. Tamaño principal: 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #.

características:

1. Fácil de usar, rápido, pulido rápido.
2. calidad estable, molienda de alta velocidad, alta eficiencia. Resistencia al calor (400 °C alta temperatura) y la resistencia a alta presión, larga vida útil.
3. Con una molienda afilado, pulido rápido, luminosidad ventajas de brillo.
4. Con una granularidad de color estandarizado y buena flexibilidad.

especificación:

Aquí está nuestra molienda utilización seca Resina diamante y pad de pulido Especificaciones generales:

diámetro	granularidad	Tipos de
80 mm (3")	50 #, # 100, # 200, #	Pulido mojado
100 mm (4")	400,	
125 mm (5")	800 #, 1500 #, 3000 #, el	
150 mm (6")	BUFF	

Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

imagen:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos similares:

[Resina abrasiva del diamante cóncava y la almohadilla de pulido](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com