

Introducción:

absorción de polvo de la máquina 380 de molienda se utiliza para correomolienda planta poxy, planta renovadora de edad, la construcción de molienda libre de polvo.

Característica:

1. UNDopting la importada fanner de Taiwán, el poder de absorción es mayor, para mantener el medio ambiente libre de polvo de la construcción;
2. Cambio de la herramienta en la parte inferior, se puede moler o depuración, Para darse cuenta de una máquina con más uso;
3. WITH Siemens Motor, la máquina'Dakota del Suryynamic es durable durante mucho tiempo;
4. Wla función de trabajo maravillosa lado ITH.

Especificación:

La especificación normal de absorción del polvo de la máquina de pulido 380:

Modelo	La potencia de salida	voltaje	ancho de trabajo	tasa de absorción de polvo	Capacidad del depósito de polvo	peso	Accesorios estandar	Accesorios Opcionales
Unidad	KW	V	MM	² METRO / min	L	KG	Diamante disco de muela, disco multifuncional, el enchufe a prueba de agua, papel de lija	broca de diamante
380	3	380	380	3	17	130		

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customers.Other puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

[300 máquina de moler para la reparación baja absorción del polvo](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com