

**Introducción:**

Herramienta martillo Bush se puede utilizar con máquinas de piso o amoladoras potentes para abujardado de pisos de piedra y superficies. The rugosidad de la superficie abujardado se puede ajustar con nuestro martillo arbusto a través ajuste de la elasticidad del resorte en el martillo arbusto, o por medio de la presión de la máquina de molienda manual. Aflojar elasticidad primavera o menos presión al aumentar la rugosidad de resultado martillazos y endurecimiento el manantiales o aumento de la presión de la máquina reducirá rugosidad para dar la zarza superficie martillada una mirada más fina.

**características:**

1. Para crear superficies antideslizantes.
2. Para quitar revestimientos de pegamento y resina de edad.

**Presupuesto:**

Rotary Plate Bushhammering

Nombre del artículo	Escoda	
Especificación	D.125x3Tx30s	D.300x6Tx45s
	D.150x4Tx30s	D.350x9Tx45s
	D.200x4Tx45s	D.400x9Tx45s
	D.250x5Tx45s	D.450x12Tx45s
Observación	D: el diámetro de la placa	
	T: la cantidad de rodillos en por martillo arbusto	
	S significa los No.tips por rodillo	

Los parámetros sólo para referencia, otras especificaciones se pueden personalizar.

**Imagen del producto:**

Rotary Plate Bushhammering

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)