

Descripción del producto

Breve introducción:

D50 * 45T * resina M14 llenada ruedas de tambor de diamante se utilizan para el pulido del granito de mármol y otras piedras, muelas de cero tolerancia se utilizan generalmente después de dividido en segmentos tolerancia cero muelas de diamante, que la superficie de piedra liso y ordenado.resina llena la rueda cero tolerancia son excelentes para el pulido áspero,también tiene alguna función de pulido.Para más información mejor pulido effecttion, utilice resina diamante Pulir finalmente.

Utilizando la secuencia:

De grano grueso a grano suave, finalmente pulido. Estas ruedas de tambor diamante deben ser uso mojado.

Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes de acceso al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizados según los requisitos.

Datos de

La especificación de la tolerancia de diamante cero muelas:

Código no.	Diámetro	Arena	Método de trabajo	Longitud de segmento	Conexión
BW-DGW-Z-01	25mm(1")	Áspero Medio Duro	Uso mojado Uso en seco	20mm 35mm 45mm	M14 1/2-G 5/8"-11
BW-DGW-Z-01	50mm(2")				
BW-DGW-Z-01	75mm(3")				
BW-DGW-Z-01	100mm(4")				

A continuación se muestra sólo una parte del producto, que otros productos se pueden personalizar según sus necesidades

Si no encuentras el producto que quieres, por favor contáctenos para más detalles de los productos.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Aviso:

- 1 antes de la compra, por favor proporcionar el modelo de la máquina.**
- 2 indique el material procesado antes de la compra.**
- 3 otras especificaciones pueden ser personalizados según los requisitos.**

Embalaje

Embalaje en cartón de muelas abrasivas del diamante.

Podemos también embalar el diamante muelas según sus requisitos.

Especificaciones especiales deban ser negociado para los tiempos de entrega.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos similares

[D50 * 40T * tambor de diamante resina M14 de pulir](#)



En contacto con nosotros

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Correo electrónico: borewa05@boreway.net