

## Característica:

1 **Hoja de sierra con segmento de diamante de forma de M**, reduce la vibración, el ruido, la exposición de diamantes y la velocidad de corte, la ranura de corte pequeño, la baja contaminación.

2. **Segmento de corte de piedra al por mayor**, El grosor de la cabeza del cortador es generalmente más gruesa que la de la matriz de la hoja de sierra. No se frota con la matriz de la hoja de sierra durante el corte, para proteger la matriz y reducir la fricción.

3. También producimos segmentos de diamantes en el campo del corte, la molienda y la perforación, como los usos de las cuchillas de diamante de concreto, los usos de los discos de molienda de diamantes, los usos de la sierra del orificio de diamante y otros usos especiales.

4. El M forma de la cabeza cortadora tiene un diseño de pendiente degradado, corte rápido, baja resistencia y alta nitidez.

## Descripción del producto:

Longitud del segmento: 24mm

Espesor del segmento: 11/10mm

Altura del segmento: 25mm

También podemos fabricar el segmento a las solicitudes de los clientes.

La hoja de sierra con el segmento de diamante de M forma adopta el diseño del sándwich, y el tamaño es de 24x11 / 10x25mm. La longitud es de 24 mm, el espesor es de 11 mm y 10 mm.

Debido a que la cabeza cortadora adopta un diseño de tipo M, tendrá un grosor diferente. Vea la imagen en la página de detalles. La altura es de 25 mm.

Diferentes tamaños de segmentos de diamante, utilizados para cortar, ranurar y ranura de varios granitos, mármol, arenisca.

**Fabricante de segmentos de diamante de bloque de granito**, soldado a una hoja de sierra de blade individual o múltiple de 2500 mm. La cabeza cortadora utiliza polvo de diamante de alta calidad y polvo de metal.

## Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Hoja de sierra con segmento de diamante de forma de M:**

Nombre	Tamaño de segmento			Empacar cada caja	Solicitud
	L	W	H		
Hoja de sierra de diamante de 2500 mm. Segmento	24mm	11 / 10mm	25 mm	130pcs	Granito, piedra arenisca, varias piedras duras.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

#### Otras especificaciones del segmento de cortador:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

#### Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Presentacion de producto

**Hoja de sierra individual de 2500 mm con segmento de granito de diamante de forma M**



**Fast Cutting**


**Long Life**

**Durable**










**Solicitud:**

La hoja de sierra con el segmento de diamante de M forma se puede usar en una hoja de sierra única y una hoja de sierra múltiple. Usando en el corte de bloques para cuchillas de sierra circular de 900-3500 mm para corte de bloques.

**Segmento de corte de blade de múltiples sierra para proveedores.** Diamond Saw Blade Segment para granito, piedra arenisca, varias piedras duras. MEJOR DE CORTE DE DIVENIDO DE DIAMANTE PARA LA MÁQUINA DE CORTE DE PUENTE Y MÁQUINA DE SOLA ARMO.





## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿Puedes aceptar pedidos OEM?

Sí, con el equipo de diseño profesional, los pedidos del OEM son muy bienvenidos.

### 2. ¿Tú eres fábrica o empresa comercial?

Somos fábricas. Y tenemos nuestra empresa comercial.

### 3. ¿Usted proporciona algunas piezas de repuesto de las máquinas?

Sí, por supuesto.



Contáctenos:

# Fujian Nanan *boreway*<sup>®</sup> Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**