

**Introducción:**

Sinterizado de diamante segmento CNC poco dedo es perfecto para la velocidad más rápido, mientras que dure más. Da un gran acabado limpio

con menos ruido y amperio. Perfecto para el uso en el granito, mármol, piedra dirigida, albañilería duro, o de hormigón.

**Característica:**

1. Faster y dura más.
2. Menos ruido y bajo amperaje.

**Presupuesto:**

Bits Finger Doble Twister Diamond CNC

Diámetro	Segmento Longitud (mm)	Adaptador	Segmento Escribe	Segmento No.	Strengthen Bottom
20 mm (3/4 ") 22 mm (7/8 ") 25 mm (1 ")	30	1/2 " Gas	Sinterizado	4-6	Opcional
	35				
	40				
	45				
	50				

Las especificaciones son para referencia, otras especificaciones se pueden personalizar.

**Fotos:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Productos similares:**

**Rueda tambor segmentado con fortalecer la parte inferior:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)