

Introducción:

150mm 3 rodillos losa de piedra Surface Grinder se utiliza en las máquinas rectificadoras manuales o / arbusto semi-automático de auto martillado máquinas para procesar abujardado superficie de litchi en el granito hormigón, mármol y otras superficies de piedra. La superficie de procesamiento puede ser muy uniforme y parece real y natural. Los rodillos se pueden cambiar convenientemente, reducido en gran medida los costes de producción.

características:

1. **150mm 3 rodillos losa de piedra Surface Grinder** para grinita tiene una alta eficiencia de molienda y larga vida útil.
2. Uniform, la superficie de procesamiento real y natural.
3. Much menores costes de producción en comparación con el método tradicional de procesamiento.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **150mm 3 rodillos losa de piedra rectificadora plana:**

Producto Nombre	Diámetro externo		Rodillo Cantidad	Segmento Cantidad	Conexión
	Pulgada	mm			
Arbusto Martillo Plato	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42mm 47mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La especificación anterior sólo una referencia para las especificaciones clientes. Other puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto similar:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com