

Introducción:

CNC rueda planos estándar del diamante para piedra D50 * 20T * 10H se utilizan para fresado de superficies y remoción de material para

varia piedra mármol y granito en máquinas de router.

Sus méritos son la alta eficiencia de producción, precisión de forma y tamaño.

Características:

- 1 el diseño único con nitidez permite eliminar el polvo fácil, de poco ruido y seguridad.
2. Con la característica de alta eficiencia, precisión en la forma y tamaño.
3. Buen funcionamiento y larga vida útil.

Especificaciones:

Las siguientes son las otras especificaciones normales de nuestra **CNC rueda planos estándar del diamante para piedra D50 * 20T * 10H**:

Diámetro/mm	Segmento de Altura/mm	Interior orificio/mm	Conexión	Arena no.	Máquina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	# 30/40 # 60 # 100 # 200	Máquina CNC y máquina de brazo radial

La especificación anterior sólo una referencia para los clientes. Otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

CNC rueda planos estándar del diamante para piedra D50 * 20T * 10H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Vaciar tablero muelas para encimera D90 * 40T * 50H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com