

Introducción:

Agujero Taladro broca de diamante de polisilicio D19/15 * 155 L * 25B son suitable para el taladro de diamante de diámetro pequeño

eléctrico portátil o en una perforación del CNC de la máquina, conveniente

para todo tipo de piedra, como la perforación de granito, mármol, piedra arenisca, piedra caliza, pizarra y otro pequeño calibre. Especialmente para la perforación del agujero de pequeño diámetro.

Puede utilizar seco o mojado.

Características:

1. Soldadura de plata.
2. especialmente para la perforación de agujeros de pequeño diámetro.
3. Good equilibrio y funcionamiento estable.
4. HIGH eficiencia y larga vida.

Especificaciones:

El siguiente es el tamaño normal de nuestro **Agujero Taladro broca de diamante de polisilicio D19/15 * 155 L * 25B:**

| Código no. | Diámetro | Segmento de Tamaño | Uso | Pipa Longitud | Soldadura Método | Adaptador |
|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| BW-DDB-S01-01 | 6mm (1/4") | D6xH11 | Húmedo o Seco | 4" (100mm) | Soldadura de plata | 5/8"-11 M14 |
| BW-DDB-S01-02 | 8mm (5/16") | D8xH11 | | | | 1/2 gas 10mm |
| BW-DDB-S01-03 | 10mm (3/8") | D10xH11 | | | | |
| BW-DDB-S01-04 | 12mm | D12xH11 | | | | |
| BW-DDB-S01-05 | 13mm (1/2") | D13xH11 | | | | |
| BW-DDB-S01-06 | 14mm | D14xH11 | | | | |
| BW-DDB-S01-07 | 16mm (5/8") | D16xH11 | | | | |
| BW-DDB-S01-08 | 18mm | D18xH11 | | | | |

Las especificaciones anteriores son sólo de referencia. Otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Agujero Taladro broca de diamante de polisilicio D19/15 * 155 L * 25B



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Taladro de albañilería Diamante Bit D14 * 190L * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com