Introducción:

Vacío soldadas taza diamante muelas son para moler todo tipo de piedras como el granito, mármol, piedra arenisca, piedra caliza, etc., también es adecuado para el procesamiento de piedra artificial. Ideal para suavizar y dar forma, así como la remoción de material. Puede ser utilizado en la mayoría de las amoladoras angulares.

Características:

- 1.Dense y uniforme suministro de superficie de alta eficiencia de polvo de diamante y molienda suave.
- 2. Sólo aplicable para la mayoría de las amoladoras angulares.

Equilibrio 3.Good y un rendimiento estable.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestros soldada vacío muelas de diamante:

Nombre de producto	Diámetro	Conexión	Escribe	Grit
Vacío soldadas Copa Diamante Muela	4 '' 100mm	20mm 22.23mm Con Brida	Serrado Lamer Convex Agujeros de refrigeración	Rough (30 #) Medio (60 #) Smooth (120 #)
	4.5 ''			
	115mm			
	5 '' 125mm			
	6 '' 150mm			
	7 '' 180mm			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Normal, buena calidad, de primera calidad.