

Introduction:

Le Boreway **Liaison résine-cuivre de 3 pouces avec tampons de polissage diamantés à crochets et boucles (velcro)** sont conçus pour une élimination rapide des matières premières sur le granit, le marbre, le béton et la pierre reconstituée. Bien qu'ils soient entièrement en cuivre et d'une épaisseur de 3 mm, ils sont toujours très flexibles pour une utilisation en bullnose, en rayon et en bol. Ces tampons de polissage en cuivre peuvent être utilisés humides. Utilisez les grains 30, 50, 100, 200 pour façonner et démarrer le processus de polissage. Ils passeront de manière transparente aux tampons de polissage standard à grain 400 pour finir le polissage.

Fonctionnalité:

1. Utilisation humide seulement
2. Velcro soutenu
3. vitesse maximale: 4500 tr / min
4. meilleur utilisation marbre granit et béton

Spécification:

spécification de Liant de résine 3inch avec du cuivre pour la garniture de polissage de diamant en pierre polie


Matériel	Diamètre	Épaisseur	Grincer	Classe de qualité	En vigueur	Titulaire
Diamant et métal	100 / 125mm	3mm	50 # 100 # 200 # 400 #	Prime la norme Économique	Pierre naturelle Pierre artificielle Béton Céramique	Velcro

D'autres épaisseurs et diamètres peuvent être personnalisés en fonction des besoins.

Image:

Liant de résine 3inch avec du cuivre pour la garniture de polissage de diamant en pierre polie

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Email: borewa02@boreway.net