

Introduction:

1. **Tampons de polissage diamantés à usage humide en 8 étapes** sont spécialement conçus pour la rénovation des sols, ils conviennent aux sols en pierre, béton, céramique, époxy et autres.
2. L'épaisseur standard de ces tampons de polissage est de 12 mm, le diamètre est de 4 pouces 100 mm, 1 ensemble de tampons comprend 8 pièces, le grain est 30 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # et 3000 # , vous pouvez choisir entre trois et cinq grains à utiliser (l'effet n'est pas aussi bon qu'un ensemble complet, mais l'efficacité peut être beaucoup plus rapide);
3. BOREWAY peut fournir trois tampons de polissage diamantés de qualité (Premium, Standard, Economique), ne confondez pas ces tampons avec des tampons minces bon marché. Code couleur pour une identification facile. Support velcro pour des changements rapides de coussin;
4. Des tampons de polissage BUFF pourraient également être fournis, cela pourrait rendre les matériaux plus brillants.
5. Si les conditions du sol sont mauvaises, nous suggérons d'utiliser d'abord des blocs de ponçage de sol, puis d'utiliser des tampons de polissage de sol.

Fonctionnalités:

Tampons de polissage diamantés à usage humide en 8 étapes

1. Facile à utiliser, l'efficacité de polissage est plus rapide;
2. Le logo peut être personnalisé après la communication;
3. La poudre de résine et le diamant de haute qualité sont adoptés;
4. Avec les tampons BUFF, la luminosité de polissage est supérieure à 95 brillance;
5. Adoptez le tissu collant en nylon de haute qualité, l'adhérence est bonne et le réutilisable n'est pas facile à endommager.

Spécification:

Les éléments suivants sont les spécifications normales de notre **Tampons de polissage diamantés en 8 étapes à usage humide:**

Modèle No	Diamètre	Épaisseur	Grincer	Classe de qualité	En vigueur	Titulaire
-----------	----------	-----------	---------	-------------------	------------	-----------

BW-DPP-F-SY4028	100 mm	12 mm	30 # 50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Prime la norme Économique	Pierre naturelle Pierre artificielle Les bétons Céramique	Velcro
-----------------	--------	-------	--	---------------------------------	---	--------


L'autre épaisseur et diamètre peuvent être personnalisés selon les besoins.

Images:

boreway®




boreway®



boreway[®]



boreway[®]



Si vous souhaitez connaître plus d'images, veuillez nous contacter.

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

 **Email: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**