Introduction:

Les bits de routeur Diamond CNC sont largement utilisés sur les machines CNC pour traiter le bord de la pierre

Tops de cuisine, dessus de la vanité, comptoirs, plateaux de table, etc. Différents profils sont disponibles. Nous offrons un

Large gamme et formes avec différentes tailles pour satisfaire vos besoins exacts au profilage.

Caractéristiques:

La jante 1.egmentée, continue, différentes formes et tailles sont disponibles.

- 2. La roue interdite est agressive pour un retrait facile et rapide, de l'intégrité de la forme et de la vie prolongée.
- 3.Bonne équilibre et performances stables.

Caractéristiques:

Les suivantes sont les spécifications normales de nos bits de routeur Diamond CNC:

Produit Nom	Positionner	Grincer	Diamètre	Épaisseur	Forme de pierre	Connexion
Routeur	Pos1	30/40 #	-	30mm 40mm 50mm	F, g, h, i, l, m, n, o, p,	22mm
	Pos2	40/15 #				35mm 1/2 gaz
	Pos3	80/100 #				
	Pos4	170/2 200 #				
	Pos5	400 #				
	Pose	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos0	Optionnel				

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Qualité: Premium.

Nous contacter:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

N° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tél: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

Lyon Chang