

Description du produit:

99s **Chine fabricant de rouleau de marteau de brousse** Convient à la fabrication de la surface, faisant des effets martelés de brousse pour les produits en pierre.

L'intervalle de ressort d'agrandissement pour réduire l'élasticité du ressort et la réduction de la presse de la machine peut améliorer la vibration de la surface de chalette de chalette pour fabriquer le visage martelé de brousse. Largement utilisé sur granit, grès marbre pour faire une surface rugueuse.

La tête de marteau de brousse est utilisée une technologie de soudage sophistiquée et la sélection d'un alliage d'aluminium de haute qualité à la coulée, le grain de Bush Hamtthed peut être modifié à travers le réglage de l'élasticité à ressort sur le marteau de brousse, la broyeur manuelle Press.

Fonctionnalité:

1. **Buse de marteau de brousse**, une course plus douce.
2. **Outil de marteau de brousse Litchi Surface Fournisseurs** est une opération commode.
3. très facile à couper sans balancer.
4. Haute productivité, même faire face à des blocs plus épais.
5. Mélangez les pierres diverses dans une surface rugueuse avec une haute précision.
6. Spécialement utilisé sur granit, grès marbre pour faire une surface rugueuse.

Spécification de produit:


Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Chine Buse de marteau de brousse**:

N ° de segment	Effet	Matériel	Machine
99 dents	Finition brute de Litchi	Granit, grès, marbre, béton	Buisson automatique Marteau Machine, Francfurt buisson Marteau

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Pour plus [Fournisseur de buse de marteau de brosse Chine](#) cliquez ici s'il vous plait

Émission de produits



Application:

Buse de marteau de brousse Pour le granit, le grès, le marbre, le béton

Rouleau de marteau de brousse 99S pour machine à marteaux de brousse automatique, machine à marteau de brousse de Francfort

Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

Effet 1.Stone (surface sablée / surface de Litchi)

2.Utiliser objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)


3.Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4.Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5.Base Style (Forme U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6.Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de martecheur automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)








Marble



Granite



Concrete



Sandstone

[Spectacle d'usine](#)



FAQ

1. Mauvais Les dents du rouleau de marteau de brousse tombent?

Bien sûr que non, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie et la pointe n'est pas facile de tomber.

2. Lorsque vous pouvez me répondre lorsque je vous envoie une enquête?

Nous promettons de répondre dans les 6 heures (y compris les jours fériés) à la réception de votre demande.

3. Est-ce que les frais d'expédition bon marché pour importer dans notre pays?

Pour les petites commandes, Express sera le meilleur, et pour l'ordre en vrac, la voie du

navire de mer est préférable mais prend plus de temps. Pour les commandes urgentes, nous suggérons via Air à l'aéroport ou par Express Envoyer à votre porte.

Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**