

Descriptions:

Segment de marbre de coupe de bord de diamant de pierre de dalle de structure sandwich d'utilisation humide:

BOREWAY®



La conception de **Segment de marbre de coupe de bord de diamant** permet une élimination idéale des débris et un meilleur refroidissement.

Notre **Segment de marbre de coupe de bord de diamant** sont fabriqués à partir d'un mélange de poudre de diamant et de poudre métallique de haute qualité, produit par pressage et frittage, la poudre de diamant et la poudre métallique se combinent étroitement, la qualité est plus élevée et l'effet est meilleur.

Un tel segment de diamant est le meilleur rapport performance / prix! ([Chine Fabricant de lame de marbre multi-couches](#))

Caractéristiques:

Nous contribuons à fournir à nos précieux clients une excellente qualité **Segment de marbre de coupe de bord de diamant** qui sont disponibles avec les spécifications suivantes:

Dimension du segment de coupe de bord de marbre					
spécification	Noyau d'acier	Dimension du segment (L * W * H)			Nombre de dents
300	2,2 / 2,0	40	3,6 / 3,3 / 3,0	8/10	21
350	2,4 / 2,2	40	3,6 / 3,3 / 3,0	8/10	24
400	2,8 / 2,4	40	4,0 / 3,7 / 3,4	8/10	28
500	3,2 / 2,8	40	4,3 / 4,0 / 3,7	8/10	36


600	3,6 / 3,2	40	5,0 / 4,7 / 4,3	8/10	42
700	4,0 / 3,8	40	5,5 / 5,2 / 4,9	8/10	50
800	4,5 / 4,2	40	6,0 / 5,7 / 5,4	8/10	57

Outre la pierre de dalle de structure sandwich à usage humide **Segment de marbre de coupe de bord de diamant**, Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché. D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins.

Cliquez pour voir plus de modèles: [Fournisseur de segments de coupe de diamant de 250 mm à 800 mm](#)

Détails du produit:

Segment de marbre de coupe de bord de diamant de pierre de dalle de structure sandwich d'utilisation humide:




Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Applications:

Segment de marbre de coupe de bord de diamant de pierre de dalle de structure de sandwich d'utilisation humide. Segments de diamant pour la coupe de bord de dalle de marbre, calcaire, ardoise, diverses pierres tendres sans quartz.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effet de coupe:



Avantages:

Segment de coupe de pierre en gros

1. qualité de coupe de bord idéale meilleure.
2. Excellentes performances de coupe complètes.
3. efficacité de coupe élevée, en attendant, il a une longue durée de vie.

À propos de nous:

Nous avons un système de contrôle de qualité strict ☐



Emballage et livraison:

Emballage:

Emballage dans carton cas:



Livraison:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: nous bénéficions de remises exceptionnelles auprès des transitaires.
3. OEM acceptable: Nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Si nous voulons acheter un segment de diamant, comment pourrions-nous connaître la qualité?

Vous pouvez d'abord acheter un segment de diamant avec une petite quantité, tester la

qualité et notre service, ce sera beaucoup mieux pour notre coopération à long terme. Pour une petite quantité, vous n'avez pas besoin de prendre de risque au cas où la qualité ne correspond pas à votre marché.

2. Que pourrions-nous faire si nous constatons que votre segment diamantaire n'est pas en bonne santé?

Veillez nous indiquer les informations détaillées de la découpe, par exemple:

- 1). Le régime de la machine, l'objet de coupe.
- 2). L'image détaillée du segment de diamant après utilisation, par ex. le côté de coupe du segment de diamant.
- 3). Donnez-vous suffisamment d'eau de refroidissement.

3. Quel est le mode de livraison?

Service de courrier express, fret maritime et ainsi de suite. Nous donnons des conseils en fonction de la situation réelle pour que les clients prennent une décision.

Notez s'il vous plaît:

Veillez utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu du feu pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis la coupe les performances seront réduites!

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Email:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**