

**Introduction:**

Ce bit de routeur de segment de diamant est largement utilisé sur les profilages portables pour le traitement le bord des sommets de cuisine en pierre,

Virginiesommets, comptoirs, plateaux de table, etc. Nous offrons un Large gamme et formes avec différentes tailles pour satisfaire vos besoins exacts au profilage.

**Caractéristiques:**

Des formes et des tailles 1.Différents sont disponibles.

2.Bonne équilibre et performances stables.

3. Le segment interiété est agressif pour un retrait facile et rapide des stocks.

**Caractéristiques:**

Les suivantes sont les spécifications normales de notre morsure de routeur concret:

Nom du produit	Positionner	Grincer	Diamètre	Épaisseur	Forme de pierre	Broche
Routeur de segment de diamant	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, b, d, e, f, g, h, i, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC, etc.	M8
	Pos2	40/15 #		30mm		M10
	Pos3	80/100 #		40mm		M14
	Pos4	170/2 200 #		50mm		1/2 "gaz
	Pos5	400 #				
	Pose	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos0	Optionnel				

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.



**Il y a d'autres produits que nous fournissons:**



**Nous contacter:**

# Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**