Descriptions:

Segment de diamant pour une lame scie à gang, le segment de scie gang est soudé sur le substrat de la scie à gang avec une taille uniforme, ce qui est utile pour améliorer la vitesse de coupe.

Au début de l'utilisation de la scie à rangée, il est nécessaire d'entrer vers le bas à basse vitesse pour que la scie à rangée et la pierre s'adaptent les uns aux autres. Une fois qu'une partie de la lame mordait le matériau, augmentez progressivement la vitesse d'alimentation vers le bas jusqu'à ce qu'elle atteigne la vitesse de travail normale.

Fonctionnalité:

- 1. Le segment du diamant de la scie Gang est une bonne netteté. avec une efficacité de traitement stable.
- 2. Segment de surface lisse en général utilisé pour couper le marbre, le calcaire et d'autres matériaux en pierre. Good Songness et longue durée de vie.
- 3. Le segment du marbre diamant de l'écaillage n'est pas soudé sur le substrat de la scie à gang avec une taille uniforme, ce qui est utile pour améliorer la vitesse de coupe.

Caractéristiques:


Les éléments suivants sont des spécifications normales Segment plat pour Gang Saw:

Dimension du segment	Usage	Machine
20 × 4,8 / 4,4 × 8 (10) mm	Travail humide	Gang scie

Les spécifications ci-dessus sont uniquement en matière de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Détails du produit:

Ne pas en ébrécher le segment de marbre diamant pour une lame scie à gang



Applications:

Gang Saw Segment Diamond Augmenter la netteté et la stabilité ou prolonger la réduction de la durée de vie. L'apparition d'un grand segment de diamant et de l'emballage peut être conçue selon les besoins des clients, c'est pour aider les clients à mieux vendre des produits et à s'assurer que les clients peuvent avoir des ventes en douceur et utiliser la connexion entre notre segment de diamant et celle précédente.

Afin d'aider à couper les lames de pierre, l'eau est utilisée comme milieu abrasif pour aider à refroidir la lame au lieu de bits en acier.

Factory Wholesale Price Gang Saw Segment Diamond pour le traitement des blocs de

marbre, En plus des têtes de sciements de gangs, nous fabriquons également des têtes de lame de scie, tant que vous en avez besoin, nous vous fournirons des produits.



Notre service:

- 1. Quantité de commande faible: il peut répondre à l'ordre de test dont vous avez besoin.
- 2 Livraison rapide: nous obtenons d'excellentes réductions des transitaires.
- 3. OEM acceptable: nous pouvons produire en fonction de vos échantillons ou dessins.
- 4. Bonne qualité: nous avons un système de contrôle de la qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5 Bon service: nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Si nous voulons acheter un segment de diamant, comment pourrions-nous connaître la qualité?

Vous pouvez d'abord acheter du segment de diamant avec une petite quantité, tester la qualité et notre service, ce sera bien mieux pour notre coopération à long terme. Pour une petite quantité, vous n'avez pas besoin de prendre des risques au cas où la qualité ne correspond pas à votre marché.

2. Que pourrions-nous faire si nous constatons que votre segment de diamant n'est pas en bonne performance?

Veuillez nous dire les informations détaillées de la coupe, par exemple:

- 1). Le régime de la machine, l'objet de coupe.
- 2). L'image détaillée du segment du diamant après utilisation, par ex. Le côté de coupe du segment du diamant.
- 3). Nourrissez-vous suffisamment d'eau de refroidissement.

3. Quel est le moyen de livraison?

Service de messagerie express, cargaison de mer, etc. Nous donnons les conseils en fonction de la situation réelle pour les clients.



Nous contacter:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

N ° 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tél: (+86) 595-86990206 / Fax: (+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

Lyon Chang