

**Introduction:**

Le segment des scies diamantées utilise une technologie sandwich d'extrémité pour processus de frittage sous vide, une lame de section transversale trapézoïdale, une vitesse de coupe élevée, une longue durée de vie et des performances stables.

**Caractéristiques:**

1. La tête utilisant un processus de frittage sous vide, longue durée de vie
2. têtes de sandwich, de haute qualité
3. lame trapézoïdale, performance stable

**spécification:**

Ce qui suit est notre lame de scie à diamant de spécifications générales:

nom du produit	Code produit	Tête épaisse / mm	Hauteur du segment / mm	Tête longueur / mm
Segment de scie à diamant	DGWS	2.8 / 2.4	8	20
	DGWS	3.0 / 2.7	8	20
	DGWS	4.0 / 3.6	8	20

image:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



# Machine



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®   

**Working**



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Contactez nous:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.**

**Code postal: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contact: Ally Huang**

**Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**Email: boreway05@boreway.net**