

Description du produit:

Courte introduction:

La machine de chauffage par induction à haute fréquence utilise un circuit résonant série, la tension de sortie résonante à basse tension, la puissance à haute fréquence et fréquence par transformateur haute fréquence; Cette machine à souder à haute fréquence est notre dernière génération de produits, utilisant des dispositifs d'alimentation MOSFET et notre technologie de contrôle de flux variable de dernière génération, une structure très simple, une grande fiabilité, peu de maintenance et la commodité d'auto-maintenance client est actuellement l'une des plus largement utilisées Machine de soudage.

Caractéristiques:

1. Dans les mêmes conditions, économiser une double énergie électrique par rapport aux énergies traditionnelles.
2. Peut être utilisé dans des opérations de pipeline, la petite machine externe occupe un petit espace de comptoir, facile à déplacer.
3. Avec la surintensité, la surtension, l'eau, la défaillance de phase, l'état d'inconfort de la charge, la fourniture d'une fiabilité et d'une durabilité supérieures.
4. Appliqué au lieu de travail avec un environnement médiocre, vous pouvez placer la machine hôte principale dans un espace propre, en réduisant le taux de réparation de l'hôte, en augmentant la fiabilité du périphérique.
5. Design avec une charge de 100%, en continu 24 heures par jour, peut être équipé d'une mesure de température infrarouge, d'un contrôle de température automatique, améliorer la qualité de chauffage et simplifier le fonctionnement manuel.

Avantage:

Nos exportations de machines de soudage à haute fréquence au Brésil, en Inde, en Australie, aux États-Unis, en Ukraine, en Italie, en Pologne, en Russie, dans plus de 20 pays différents. Notre poste de soudage jouit d'une bonne réputation sur ces marchés étrangers. Nous obtenons de bons retours après le résultat du test correspondant. Nous sommes donc confiants dans la qualité de nos produits.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché.

D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Détails:

Spécification de haute fréquence machines de soudage par induction:

Paramètres	Numérique		
	Monophasé 220V 50 / 60HZ	Triphasé 380V, 50 / 60HZ	Triphasé 380V
Tension d'entrée	220 V	340-430 V	380V
La tension de fonctionnement	220 V	340-430 V	380V
Puissance	20 KW	25 KW	30 KW
Hors courant	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Fréquence de travail	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Cycle de service évalué	100%	100%	100%
Facteur de puissance	≥95	≥95	≥95
Température de l'eau de refroidissement	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Pression d'eau de refroidissement	0,06-0,12 Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
Flux d'arrosage de refroidissement	7,5 L / min	7,3 L / min	7,5 L / min
Taille et poids de l'hôte principal	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
Taille et poids de l'extension	Optionnel	Optionnel	450 * 255 * 390mm 30KG

Ce qui suit n'indique qu'une partie du produit, d'autres peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins.

Si vous ne trouvez pas le produit que vous souhaitez, veuillez nous contacter pour plus de détails sur les produits.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway® 



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway® 





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway® 



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway® 




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

**Annexe: Interrupteur à pédale / à main, serpentín de chauffage (à personnaliser), conduites d'eau, pompes à eau (nécessité d'acheter).
D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.
Avant d'acheter la machine, veuillez fournir les spécifications des pièces à souder.**

Emballage:

Machine de soudage par induction à haute fréquence emballant dans le bois.
Nous pouvons également emballer la machine à souder selon vos besoins.
Des spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Rue Hongxing, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-13559599186

Facebook:13559599186

Email:borewa05@boreway.net