

Introduction:

1.F30 * D100 * 5/8 "-11 diamant segmenté Tenon routeur pour granit sont utilisés pour CNC machine ou machine portative traitant le granit, marbre, autres pierres et le compteur.Ces mérites sont haute efficacité de la production, la figure exacte.

2. En utilisant la séquence: du grain rugueux à l'amende, enfin polir.

3. Ce qui suit sont différentes formes de conception, y compris: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD DC

Caractéristiques:

Les roues de polissage de diamant de granit de 1.CNC ont différentes formes et tailles sont disponibles.

2.Bon équilibre et performance stable.

Le segment 3.Sintered est agressif pour l'enlèvement de stock facile et rapide.

Spécification:

Nom du produit	Position	Grit No.	Diamètre	Épaisseur	Forme de pierre	Broche
Fraise à diamant	Pos 1	30/40 #	50-125mm	20mm 30mm 40mm 50mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14 1/2 "Gaz 22mm 35mm
	Pos 2	40/50 #				
	Pos 3	80/100 #				
	Pos 4	170/200 #				
	Pos 5	400 #				
	Pos 6	600 #				
	Pos 7	1000 #				
	Pos 8	Optionnel				

L'autre raccordement et la spécification peuvent être adaptés aux besoins du client selon le besoin.

Images:

F30 * D100 * 5/8 "-11 diamant segmenté de routeur de tenon pour le granit

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]





[Cliquez ici pour parcourir plus de tailles et de formes de bits de routeur](#)

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AJOUTER: Ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code Postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Boreway Sherry

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net