

**Description:**

**1-1/4" de carottage pour granit** sont produites par l'argent ou le soudage au laser.

Il peut être approprié pour support de machines de forage foreurs/foreuses portatives électriques ou machine CNC.

Pour semer de la pierre de granit ou de la main.

Argent soudé il vaut mieux utiliser humide et soudés au laser C'est mieux pour utilisation à sec.

**Caractéristiques:**

1. conçu pour percer des trous;
2. Good stable et longue durée de vie;
3. peut être utilisé sec ou humide

**Spécifications:**

Le suivi sont les spécifications normales de **1-1/4" de carottage pour granit:**

| Code; no   | Diamètre      | Segment; Taille | Utilisation Tuyau; Longueur | Soudure; Méthode | Adaptateur |
|------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------|
| BW-DDB-S03 | 20mm(3/4")    | 17/12 x 3 x 10  | Wet 4"                      | Argent; Soudure  | 5/8"-11    |
|            | 22mm(7/8")    | 17/12 x 3 x 10  | ou (100mm)                  | ou               | M14        |
|            | 25mm(1")      | 17/12 x 3 x 10  | Sec                         | Laser; Soudure   | 1/2; Gaz   |
|            | 29mm(1-1/8")  | 17/12 x 3 x 10  |                             |                  |            |
|            | 32mm(1-1/4")  | 16 x 3 x 10     |                             |                  |            |
|            | 35mm(1-3/8")  | 16 x 3 x 10     |                             |                  |            |
|            | 38mm(1-1/2")  | 16 x 3 x 10     |                             |                  |            |
|            | 42mm(1-5/8")  | 16 x 3 x 10     |                             |                  |            |
|            | 45mm(1-3/4")  | 16 x 3 x 10     |                             |                  |            |
|            | 50/51mm(2")   | 16 x 3 x 10     |                             |                  |            |
|            | 57mm(2-1/4")  | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
|            | 60mm(2-3/8")  | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
|            | 63mm(2-1/2")  | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
|            | 70mm(2-3/4")  | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
|            | 76mm(3")      | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
|            | 80mm (3-1/8") | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
|            | 89mm(3-1/2")  | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
|            | 100mm(4")     | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
|            | 110mm(4-3/8") | 22x3.5x10       |                             |                  |            |
| 127mm(5")  | 24 x 4 x 10   |                 |                             |                  |            |

La spécification ci-dessus juste une référence pour le client. Autre; spécification; pouvez; commander; en; les clients.

**Photo:****1-1/4" de carottage pour granit**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Produits connexes:

Peu de forages pour trou borgne D50 \* 85L \* M22 \* 2,5 P



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nous contacter:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.**

Add: Shuitou ville, Quanzhou, Fujian, Chine

Post Code: 362342

TÉL.: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

Wechat: Sherry\_154

Courriel: boreway02@boreway.net