

Description du produit:

Max.rpm: 300

Trou lame: 100/120mm

Épaisseur des vierges en acier: 9mm, 10mm

Diamètre de la lame: 120 pouces, 3000mm

Ce segment de coupe de diamant de lame multi-scie est utilisé dans les scies à pont de lame et les multi-lames principalement.

Nous acceptons la commande personnalisée selon vos besoins, la hauteur de segment pourrait être de taille 12m, 15 mm et 20 mm. L'avantage de notre segment de granit est une bonne netteté, une grande performance et une longue durée de vie.

M Coupe du segment de diamant Fournisseur Chine: une nouvelle conception pour un objectif d'exposition au diamant rapide, il dispose de deux montagnes sur les segments, qui rend les nouveaux segments coupes de blocs à moins de friction de coupe par rapport aux segments carrés

Caractéristique:

- 1.Le segment de coupe en pierre en gros est applicable à la coupe en granit.
- 2.M La conception de segment de coupe de forme, faites une ouverture de diamant plus rapidement et prête à couper plus tôt.
- 3.Nous pouvons personnaliser les segments en fonction de la fonctionnalité de pierre, ajuster la formule pour adapter le granit spécifique.

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Segment de coupe de diamant de lame multi-scie:**

Diamètre de la lame	Épaisseur des vierges d'acier	Taille du segment			Emballer chaque boîte	Numéro de segment / Set
		L	À	H		
3000mm,120 pouces	9 (10) mm	24mm	12.5 / 11.5mm	20mm	140 broches	160 broches

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Autres spécifications du segment de coupe:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Spécifications de la lame multi-lame et de scie à disque unique:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Émission de produits

Segment de coupe de diamant de lame multi-scie pour les fournisseurs de granit



Blade Diameter: 120 Inch,3000mm
Segment Quantity: 160 Pcs Per Set
Segment Size: 24x12.5/11.5x20mm

Type: Diamond Segment For Block
Machine: For Single Arm Machine
& Bridge Cutting Machine



Application:

Segment de coupe de diamant de lame multi-scie pour les fournisseurs Pour les

types de pierres difficiles avec quartz, adapté à la machine de découpe de pont, à la manipulation manuelle de la machine de coupe ou de la machine de découpe de table.

Ces lames de diamant de coupe en granit utilisées pour la coupe en bloc de granit, de grès et de pierre dure.

Pour répondre à la demande différente des clients sur les segments de diamant, nous pouvons améliorer la formule / la liaison en fonction des problèmes lors de la coupe. Par exemple, augmenter la netteté et la stabilité ou étendre la vie de coupe.

L'apparition d'un segment de diamant et d'emballage peut être conçue pour les besoins des clients, il est d'aider les clients à mieux vendre des produits et de s'assurer que les clients peuvent avoir des ventes en douceur et utiliser une connexion entre notre segment de diamant et la précédente.



Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment





Autres types de segment de coupe



M Shape



Fan Shape



Rectangle Shape



V Shape



Turbo Shape



**Gang Blade
Segment**

FAQ

1. Vous êtes professionnel?

Tous les produits de notre société sont des outils de diamants ou des produits de machines connexes. Ils sont hautement professionnels et ont maintenu leur niveau de pré-industrie. Nous sommes plus professionnels et pouvons vous aider à trouver l'idéal idéal pour votre

marché (concessionnaire) ou projet (utilisateur final). Outils de diamants.

2. Fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?

Oui, nous pourrions vous proposer la machine à échantillonner. Mais ce n'est pas gratuit. Vous devez payer pour l'échantillon et le coût du fret.

3. Si nous avons besoin d'un support technique, pouvez-vous nous offrir?

Oui, nous avons une équipe expérimentée, offrant ainsi à nos clients des avantages supplémentaires avec des conseils spécifiques, par notre personnel de gestionnaire de produits, nos ingénieurs et des techniciens.

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**