

## Description du produit:

**T Shape Stone Cuting Segment**, il fonctionne dans un faible bruit, peu de pollution et une petite fente de coupe qui garantit une utilisation maximale de la pierre et de l'épaisseur uniforme.

Il a les caractéristiques d'une bonne netteté, d'une excellente abrasivité, d'une longue durée de vie et d'une bonne qualité de traitement. Par rapport au segment de diamant ordinaire, ce produit a des performances de rapport élevé. C'exportateur de segments de diamants Hina.

## Caractéristique:

1. T Forme du segment de coupe en pierre, l'effet de coupe est bon et le bord de coupe ne s'effondre pas et les dents ne tombent pas.
2. Design en forme de T, avec élimination des débris, meilleur refroidissement, bonne netteté et efficacité de coupe.
3. Il existe également une conception en trois étapes, qui met en évidence les caractéristiques de la durabilité, prolonge la durée de vie, réduit le frottement et réduit le bruit.

## Spécification de produit:

Voici les spécifications normales **Fabricant professionnel du segment de diamant**  
Fournisseurs:

SegmentForme	Lame Spécifiquen	Cœur Épaisseur	Segment Taille	Segment Numéro	Application
TForme	14 pouces 350 mm	2.4 / 2.2	20 × 3,6 / 3,3 / 3,0 × 15 (20)	24	GranitPierreCoupe

Lame spécification		Cœur Épaisseur	Segment Dimension	Segment Numéro
12 pouces	300 mm	2.2 / 2.0	20 × 3,6 / 3,3 / 3,0 × 15 (20)	21
14 pouces	350 mm	2.4 / 2.2	20 × 3,6 / 3,3 / 3,0 × 15 (20)	24
16 pouces	400 mm	2.8 / 2.4	20 × 4,0 / 3,7 / 3,4 × 15 (20)	28
18 pouces	450 mm	2.8 / 2.6	20 × 4.3 / 4.0 / 3,7 × 15 (20)	32

20 pouces	500 mm	3.2 / 2.8	20 × 4.3 / 4.0 / 3,7 × 15 (20)	36
22 pouces	550 mm	3.2 / 3.0	20 × 5.0 / 4.7 / 4.4 × 15 (20)	38
24 pouces	600 mm	3.6 / 3.2	20 × 5.0 / 4.7 / 4.4 × 15 (20)	42
26 pouces	650 mm	4.0 / 3.6	20 × 5.0 / 4.7 / 4.4 × 15 (20)	46
28 pouces	700 mm	4.0 / 3.8	20 × 5.4 / 5.1 / 4,8 × 15 (20)	50
32 pouces	800 mm	4.5 / 4.2	20 × 6,0 / 5,7 / 5,4 × 15 (20)	57

Les spécifications ci-dessus sont uniquement en matière de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

### Exposition de produits

**Fabricant professionnel de segment de diamant fritté pour la coupe de granit**

### Application:

Les segments de diamant en Chine sont un travail humide.

Segment de diamant fritté pour les fournisseurs de coupe de granit.

### Autres types de segment de coupe:





## FAQ

### 1. Quelle est la durée de livraison du produit?

Différents produits ont des délais de livraison différents. Pour les petites commandes, le délai de livraison n'est que d'environ 7 à 15 jours.

Pour les commandes de grande et moyenne taille, notre personnel de vente confirmera le délai de livraison avec vous une fois la commande confirmée.

### 2. Quelles sont vos conditions de paiement?

Nous acceptons DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

### 3. Trouvez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?

Oui, nous pourrions vous offrir l'exemple de machine. Mais ce n'est pas gratuit. Vous devez payer l'échantillon et le coût du fret.



## Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**