

Descriptions:

Segment de granit de diamant de lame simple de coupe humide du diamètre 2000mm pour le marché indien:

boneway[®]



La conception de **Segment de granit diamant à lame unique** permet l'élimination optimale des débris et l'amélioration du refroidissement.

Notre **Segment de granit diamant à lame unique** sont fabriqués avec un mélange de poudre de diamant et de poudre de métal de haute qualité, obtenu par pressage et frittage, la poudre de diamant et la poudre de métal se combinent étroitement, la qualité est meilleure et l'effet est meilleur.

Un tel segment de diamant est le meilleur rapport performance / prix!

Caractéristiques:

Nous contribuons à fournir à nos précieux clients une excellente qualité **Segment de granit diamant à lame unique** qui sont disponibles avec les spécifications suivantes:


Dimension de la lame du segment de granit 1000-3500 mm		
Diamètre	Dimension du segment	Nombre de dents

Pouce	mm	longueur	Épaisseur	la taille	Nombre
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9,0	15/20	120
80	2000	24	10,6 / 9,8	15/20	128
88	2200	24	11,5 / 10,5	15/20	136
100	2500	24	11,8 / 10,8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	15/20/30	180

Outre le diamètre de coupe humide de 2000 mm **Segment de granit diamant à lame unique** pour le marché indien, tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché. D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Détails du produit:

Segment de granit de diamant de lame simple de coupe humide du diamètre 2000mm pour le marché indien:



M Shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Applications:

Segment de granit de diamant de lame simple de coupe humide du diamètre 2000mm. Bloc de coupe de granit, grès, diverses pierres dures avec quartz.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 B115 K45
DATE: 2013.03.26





Effet de coupe:



Avantages:

Qualité de coupe 1. Ideal meilleure.

2. Excellente performance de coupe complète.

Efficacité de coupe 3.High, quant à elle, il a une longue durée de vie.

Produits connexes:



À propos de nous:

Nous avons un système de contrôle de qualité strict:



Emballage et Livraison:

Emballage:

Emballage dans carton cas:



SEGMENTS FOR GRANITE	
SPEC	24*10.6/9.8*15 MM
DIAM	2000MM
CODE	BWT-1W204(95H17)
QUANTITY	128 PCS
DATE	2019.04.30

Livraison:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: nous bénéficions de réductions intéressantes de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Si nous voulons acheter un segment de diamant, comment pourrions-nous connaître la qualité?

Veillez d'abord acheter un segment de diamant avec une petite quantité, tester la qualité et

notre service, ce sera beaucoup mieux pour notre coopération à long terme. Pour de petites quantités, vous n'avez pas besoin de prendre de risque si la qualité ne convient pas à votre marché.

2. Que pourrions-nous faire si nous constatons que votre segment diamant n'est pas en bon état?

S'il vous plaît nous dire les informations détaillées de la coupe, par exemple:

1. Le régime de la machine, l'objet coupant.
2. L'image détaillée du segment de diamant après utilisation, par ex. le côté de coupe du segment de diamant.
3. Nourrissez-vous suffisamment d'eau de refroidissement.

3. Quelle est la méthode de livraison?

Service de courrier express, fret maritime, etc. Nous donnons le conseil en fonction de la situation réelle pour que les clients prennent une décision.

Notez s'il vous plaît:

Veillez utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu du feu pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques-uns secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis la coupe les performances seront réduites!

Contactez nous:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**