

## Des produits:

**Outils de meulage et de polissage de diamant en gros pour le béton**, Le segment rond simple et le tampon trois demi-Pcd sont conçus pour poncer et polir les sols en béton. Les bottes / gâteaux sont livrés avec une liaison souple, une liaison rigide et une liaison moyenne standard et des grains mixtes.

Le segment rond unique et le tampon trois demi-Pcd s'insèrent dans la pièce de style à changement rapide et les têtes de polissage. Les patins de meulage sont conçus pour une durée de vie prolongée par rapport à la concurrence avec un segment de grande taille et un coût de meulage inférieur par mètre carré.

Liaison:

Soft Bond - Pour béton dur, entre 4000 et 5500 psi. La liaison doit être adoucie pour exposer les cristaux de diamant afin de meuler la surface dure. Le béton durci se compose de granit durci, de quartz, de pierre de rivière, de silex.

Les liaisons moyennes - pour le béton moyen, entre 2500 et 4000 psi - sont les liaisons suggérées, les plus populaires et les plus couramment utilisées dans la plupart des cas. Pour une utilisation sur des graviers de fosse commune et / ou des pierres de rivière moyennes, des trappes, des sols en gravier concassé. Les liaisons souples et rigides sont généralement réservées aux cas extrêmes (inhabituels).

Liaison dure - Pour le béton mou, généralement en dessous de 2500 psi. Les liaisons ont des métaux rigides dans leur matrice qui résistent au frottement, de sorte que les cristaux de diamant ne sont pas expulsés avant que la surface ait une chance de travailler. Le béton mou se compose de calcaire, de grès, de dolomite, de coquille molle.

Segment Shape: One Round Segment And Three Half PCD



Hole: Three Bare Holes



### Caractéristiques:

Voici les spécifications générales **Lavina segment rond simple et trois demi-outils de sol en terrazzo en béton avec tampon diamant PCD avec trois trous de connexion:**

Forme:	Lavina
Bloc de grain:	16 # 30 # 50 # 120 # Et ainsi de suite
Matériel:	Diamant + poudre de métal
Qualité:	Qualité standard internationale
Liaison:	Doux, moyennement dur, dur

Avantage:	Haute efficacité de broyage
Forme de bloc:	Trois demi-segments Pcd et un segment de diamant rond
Nom:	Segment rond unique et trois demi-outils de sol en terrazzo en béton avec tampon diamant PCD avec trois trous de connexion

Des outils spécialement conçus sont disponibles pour toute application standard. On peut le faire Adaptez votre équipement à vos besoins spécifiques.

### La description:

#### **Appliqué à la rectifieuse de béton Lavina, un segment rond unique et trois demi-outils de sol en terrazzo en béton à tampon diamant PCD avec trois trous de connexion**

Le PCD est conçu pour les enlèvements de revêtements de sol en béton, tels que les époxydes, colles, mastic, couche mince, uréthane, etc.

Le segment rond unique et le pad trois demi-Pcd sont très nets; il est conçu pour enlever rapidement les revêtements, tels que la peinture, l'époxy, la colle des sols en béton ainsi que pour aplatir la surface de béton bosselée.

Convient à toutes les meuleuses Lavina, y compris les derniers modèles - boulonnés et magnétiques

Lavina Tools avec 3 gros demi-PCD élimine les revêtements de manière agressive. Le grattoir à 1 bouton équilibre bien la profondeur de coupe et lisse les marques plus profondes laissées par la coupe PCD.

Avant de décider des outils à utiliser pour enlever le revêtement, vous devez inspecter le sol et répondre aux questions suivantes:

- Quel type de revêtement retirez-vous et quelle est son épaisseur ou sa finesse?
- Recouvrerez-vous avec un système de mil épais ou fin?
- Allez-vous polir la surface?

Tous les boulons ou autres objets qui dépassent du sol doivent être coupés et martelés dans le sol pour éviter d'endommager les outils et la machine

#### **Boreway Plus de produits:** [Tampons diamantés à trois segments pour le fabricant](#)

### Avantages:

Les outils PCD SANS barres sacrificielles ou bouton de liaison métallique sont le style le plus agressif et laisseront un profil très grossier sur le béton en dessous. Ceux-ci conviennent pour l'élimination de:

- Mastics épais et colles
- Revêtements époxy de 30 mils et plus
- Membranes élastomères épaisses
- Membranes de plate-forme de stationnement de ¼ po d'épaisseur
- Tout revêtement avec du sable de silice mélangé

Les outils PCD de Boreway sont conçus pour un enlèvement agressif de la matière et du revêtement et sont proposés avec le même accessoire QuickChange que les outils de contrôle de qualité à liant métallique standard. Veuillez noter que les outils PCD sont spécifiques à la direction et que vous devez vérifier le sens de rotation des têtes de broyage. Toutes les machines Lavina nécessitent des outils de rotation à droite standard. Les broyeurs au propane LAVINA nécessitent des outils PCD avec rotation à GAUCHE - ceux-ci se distinguent facilement par leur couleur bleue.

### Application:

#### **Pour Machine Lavina**

Les outils PCD avec barres sacrificielles ou bouton de liaison métallique sont conçus pour enlever le revêtement sur une surface égale à une surface à la truelle et n'endommageront pas le béton. **Segment rond unique et trois demi-coussins Pcd** Les barres sacrificielles ou le bouton métallique agissent comme un stabilisateur et un guide de profondeur, et réduisent le calibrage du sol causé par les segments pcd agressifs. Ces outils conviennent pour l'élimination de:

Mastics ou colles moyens à fins

Revêtements époxy défectueux (30 mils ou moins)

Les OUTILS DE LIAISON MÉTALLIQUE À CHANGEMENT RAPIDE Boreway peuvent être utilisés pour l'enlèvement de revêtements de colles minces, anciennes et sèches, de 20 mils ou moins - revêtements époxy, peintures pour sols, scellements durcissants, etc.

Veuillez noter que les outils PCD sont spécifiques à la direction, vous devez vérifier la rotation de vos têtes de meulage. La plupart des machines nécessitent des outils de rotation à droite standard.





CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

## À propos de nous:

### Informations sur la société

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. est la société d'exportation. Nous sommes une fabrication professionnelle en usine et divers types d'outils diamantés pour le béton et la pierre. Nos principaux produits comprennent des outils de meulage de béton, des tampons de polissage diamantés, des forets diamantés, des meules à cupule, des lames diamantées, des mèches diamantées et des roues à tambour, etc. Avec notre haute qualité et notre bon service, BOREWAY gagne en popularité dans le commerce international. . Nous nous félicitons sincèrement de votre demande et établissons une coopération à long terme avec nous. Je vous remercie.

## À propos des commentaires

Veillez confirmer les produits après avoir confirmé la réception.

Si vous avez des questions sur les produits que vous avez reçus, veuillez nous contacter et nous ferons de notre mieux pour résoudre ce problème et vous satisfaire.

### Notre service:

1. faible quantité de commande: il peut répondre à la commande à l'essai dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: nous obtenons une grande remise des transitaires.
3. OEM acceptable: Nous pouvons produire selon votre échantillon ou image.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: nous traitons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

### Logistique:

Exemple de commande expédiée par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de commande de masse, peut être facultative avec les conditions d'Exwork, FOB, CNF, CIF par avion ou par mer en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre

### FAQ:

#### **1.Comment pourrions-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?**

Veillez simplement les tester avec une très petite commande, vous connaîtrez la qualité. À l'heure actuelle, tant de personnes dans le monde utilisent des produits chinois, en raison de la haute qualité et des prix les plus compétitifs. Nous sommes un fabricant professionnel dans la fourniture d'outils diamantés depuis plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, pour confirmer la qualité de nos produits, une petite commande d'essai sera nécessaire.

#### **2.Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits?**

Nous n'offrons pas d'échantillons gratuits, d'après nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens obtiennent les échantillons en payant, ils chériront et apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à offrir à nos clients potentiels une remise spéciale qui leur servira à faire un test. Il est très important de nous faire part de vos commentaires, nous l'apprécions.

#### **3. Votre entreprise accepte-t-elle le sur mesure?**

Sûrement, nous l'acceptons. Y compris la couleur différente, le grain etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo et marque sur le tampon. Tous les nouveaux produits que vous souhaitez que nous produisions pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce type de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

### Votre attention s'il vous plaît:

1) Si vous êtes intéressé par un article, veuillez nous indiquer le style et la patience que vous souhaitez. Merci beaucoup!

2) Si nous ne sommes pas en ligne, vous pouvez nous envoyer un message ou un e-mail. Nous vous reverrons dans les plus brefs délais.

3) Étant donné que les écrans d'ordinateur ont une aberration chromatique, ils sont essentiellement un petit écran CRT et un écran LCD.

4) Nous ne pouvons garantir que la couleur de nos produits sera exactement la même que celle des photos que vous avez vues.

**Contact:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**