

Descriptions:

Plaque de marteau de brousse à brasage sous vide pour finition en béton, créez un effet de sablage.

Double couches Bush Hammer Plate est différente du type de couche unique. Les 2 plaques sont reliées par des boulons et des ressorts et les ressorts agissent également comme tampon. Cette conception est utile lorsque les dalles ne sont pas de niveau. La plaque de marteaux de brousse à double couche double couche a un diamètre de 125 mm et est fixe avec 3 rouleaux. Le trou de connexion est M14.

La conception à double couche avec des ressorts peut réduire efficacement l'impépassé lors du meulage, ce qui contribuera à étendre la durée de vie de la plaque de marteaux de brousse et à la meuleuse d'angle.

La différence entre la plaque de marteaux de brousse et une autre plaque de marteaux de brousse à braser à double couche est que ses disques de meulage à deux couches ont des diamètres différents, ce qui peut réduire le poids et accélérer la vitesse de rectification de la plaque de marteau de brousse.

Caractéristique:

1. Connexion de type de changement rapide unique unique.

Les rouleaux 2. Frated peuvent être fournis pour le remplacement.

3. Les conception éprouve des rouleaux allongent sa durée de vie.

4. 125mm Plaque de marteau de brousse de type double couche avec 3 rouleaux.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de **Plaque de marteau de brousse de brousse de brasure sous vide**

Taille de la plaque	Nombre de couche	Matériel appliqué	Type de rouleau
D125MMX3TXM14	Doublerer	Pierre, granit, Marbre, béton	Plaque de marteau à double couche à double couche à double couche sous vide

Spécification plus normale de **Plaque de marteaux de brousse rotative de diamant:**

Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment	Lien	Remarque
	Pouce	mm				

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Applications:

Plaque de marteau de brousse de 125mm pour la machine à main, moulin à angle.

Plaque de marteau de brousse de brousse à double couche sous vide pour béton, asphalte, granit, marbre.

D125x4TxM14
Single Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer
High Low Plate



Veillez noter, lorsque vous pouvez l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

Effet 1.Stone (surface de la surface de la sablée / de la surface de litchi)

2.Utilisez l'objet (marbre, granit ou autre pierre, béton et autre pierre)

3.Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4.Diamètre de la plaque marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm,

350mm, etc.)

5. Base style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6. Machines (meuleuses main portées à la main, machine à marteler automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)

Des outils spécialement conçus sont disponibles pour toute application standard. Nous pouvons

Adaptez vos outils à vos besoins spécifiques.

Notre service:

1. Quantité de commande basse: elle peut répondre à l'ordre de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: nous obtenons de bonnes réductions à partir de transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: nous avons un système de contrôle de la qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5 Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un degré élevé de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1. Quelle est la quantité de commande minimale?

A: En règle générale, nous pouvons accepter n'importe quelle quantité. Cependant, soyez conscient que le montant supplémentaire de frais peut survenir en raison de la petite quantité de petites marchandises grâce à Express. Pour Détails, veuillez nous contacter pour discuter

2. Qu'est-ce que je n'ai aucune expérience d'utiliser ces outils ou machines?

R: Nous vous recommandons vivement de connaître bien vos outils ou machines commandés pour éviter d'autres problèmes causés par une configuration ou une maintenance inexpérimentée. D'une manière ou d'une autre, nous sommes en mesure de fournir un manuel d'instructions gratuitement si demandé.

3. Quelle si je découvre que les marchandises livrées ne correspondent pas à mes attentes?

Néanmoins, en supposant que si un client n'est pas satisfait des marchandises livrées, nous allons essayer de contacter avec nos clients ASAP pour quelques confirmations telles que l'identification des informations fournies par les clients, aucun dommage causé aux marchandises pendant le transport ou la maintenance. Une fois que tout est figuré, le règlement devrait être fait dans des procédures appropriées.

Veillez noter:

1. Veuillez fournir des articles avant l'achat.
2. Veuillez fournir le numéro de modèle avant l'achat.
3. D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.

Contactez-nous:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang