Induction:

Vacuum fil Brasé vit arriver avec double conception de flèche et tricoter ensemble diamant sur-corps en acier pour prolonger la vie de l'outil et de faire

pleine utilisation des diamants pour une meilleure efficacité de coupe. Très agressif sur le marbre et carrières de calcaire, bloc quadrature, le profilage ou

coupe de la dalle.Pourrait être utilisé humide ou sec, mieux avec la coupe humide pour la vie de l'outil préoccupation.

Fonctionnalité:

- 1 brasé scie à fil à haute résistance de liaison.
- 2, à haute efficacité cuting
- 3, bonne durée de vie.

Spécification:

Il ya spécification normale de brasé scie à fil:

Diamètre (Pouces / mm)	Perle Longueur (mm)	Numéros de perles (PC / mètre)	Grit Taille (#)	Renforcement	Application
ø11.0mm	12.5 / 11.0	28/30/32	30 # 40 # ~	Printemps / plastique	Carrières / Bloquer Squaring
ø10.0mm	12	28/30/32	30 # 40 # ~	Printemps / plastique	Carrières / Bloquer Squaring
ø8.8mm	11	28/30/32	30 # 40 # ~	Printemps / plastique	Pierre profilage
ø7.2mm	9	28/30/32	30 # 40 # ~	Printemps / plastique	Slab coupe

La spécification ci-dessus juste une référence pour la spécification customers. Other peut être commandé par les clients.

Image:





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com