

## Description de la production:

### Introduction:

Ces roues de diamant de tolérance zéro pour les puits de broyage sont conçus pour un enlèvement sur le granit et la pierre dure de broyage l'excès de pierre pour se préparer pour le polissage.

Zéro roue de tolérance est la façon la plus rapide au matériel d'enlèvement après la coupe des trous d'évier avec des lames de diamant ou de forme un rayon sur le bord extérieur, pourrait être utilisé verticalement et horizontalement. Résine rempli roues de tolérance zéro font l'enlèvement rapide pour évier le nettoyage et le travail de rayon puce libre.

### Caractéristiques:

Segmenté zéro roue de tolérance sont pour la puce sans coupe, enlèvement rapide, parfait équilibre avec vibration zéro.

Résine remplie zéro roue de tolérance sont excellentes pour enlèvement, la conception de résine remplie réduit considérablement rebond et minimise l'écaillage.

### Avantage:

Nos produits d'exportation au Brésil, en Inde, en Australie, États-Unis, l'Ukraine, l'Italie, la Pologne, la Russie, plus de 20 pays différents. Dans ces marchés d'outre-mer, notre Tolérance Zéro diamant Tambour Meules jouir d'une bonne réputation, nous obtenons de bons retours sur leur résultat de test correspondant, et aussi une longue durée de vie. donc, nous sommes confiants dans nos produits de qualité. Nous avons enregistré notre propre marque. Par conséquent, nous assurons la qualité de la tolérance zéro diamant Meules nous produisons, nous fournissons le service de vente supérieure et professionnelle, nous pouvons également fabriquer le disque abrasif selon les besoins des clients.

Tous nos nos produits ont été rigoureusement testés avant l'accès au marché.

D'autres spécifications peuvent être commandés par le client.

## Images détaillées:

### Tolérance Zéro diamant Tambour Meules

**Ce qui suit est la spécification normale de la tolérance zéro diamant tambour Meules:**



Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Ci-dessus est une image de notre tolérance zéro classique diamant tambour Meules,**  
D'autres spécifications peuvent être personnalisés en fonction des besoins.

## Emballage & amp; Livraison:

Nous livrerons dans les sept jours de votre paiement, Tolérance Zéro diamant Tambour Meules sont emballés dans des cartons.

Nous pouvons également emballer la tolérance zéro diamant tambour Meules selon vos besoins.

Tolérance spéciale diamant Zéro livraison Tambour Meules par voie de consultation.

## Contactez nous:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**AJOUTER:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, en Chine,

**Code Postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Facebook / Skype / LinkedIn / WhatsApp / WeChat:**chois Dong