

□□□□:

此類鋼絲繩通常由鋼製成，其表面通常塗有保護層。鋼絲繩的強度取決於其材料、結構和處理。鋼絲繩的處理包括退火、拉直、塗油、防腐處理等。退火（annealing）是一種熱處理過程，用於消除鋼絲繩在製造過程中產生的內應力，並使其達到穩定狀態。退火後的鋼絲繩具有較低的屈服強度和較高的延展性，這對於其在長期使用中的穩定性和耐用性至關重要。此外，鋼絲繩還需要定期塗油和防腐處理，以延長其使用壽命。

□□□□:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



□□□□□□ □□ □□□□□□:

4 □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



福建 南安 博威 机械有限公司:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

地址: Shuitou 工业区, Quanzhou, 福建省, 中国

邮编: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-15659082992

邮箱: boreway02@boreway.net