

Boreway 99 s 安裝說明書 本說明書 旨在 提供 關於 本產品 的 安裝 說明 及 注意事項 請 仔細 閱讀 本說明書 並 按 此 說明 進行 安裝

安裝前：

99 系列 安裝說明書 應 仔細 閱讀 說明書 內容

- 1. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件
- 2. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件， 安裝 說明書 內容 說明 的 條件 5-6 個月 內 應 符合
- 3. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件， 安裝 說明書 內容 說明 的 條件 5-6 個月 內 應 符合， 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件， 安裝 說明書 內容 說明 的 條件 5-6 個月 內 應 符合

安裝後：

99 系列 安裝說明書 應 仔細 閱讀 說明書 內容

- 1. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件
- 2. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件
- 3. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件
- 4. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件
- 5. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件
- 6. 現場 環境 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件

安裝地點：

安裝地點 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件 99s 系列 安裝說明書 內容 說明 的 條件

安裝地點	安裝地點	安裝地點	安裝地點	安裝地點
L140MM, L170MM	99系列	φ64mm × L70mm	安裝地點 安裝地點	安裝地點 安裝地點

安裝地點 應 符合 安裝 說明書 內容 說明 的 條件， 安裝 說明書 內容 說明 的 條件

安裝後：

0000 99 00 0000000000 0000 000000 0000 000000


0000 000000:	L140MM
0000 00 000:	Customzied
0000000:	000000000 000000
00000000:	000000000 00 000000
000000:	000000 000000 000000
00000:	0000000000 000000 00 00000
000000:	0000000000 00 0000 00000000 00000000 000000


0000 99 00 0000000000 0000 0000000 0000 000000 0000000000 000000 00000 00000000 00 000000 00000 0000 00, 0000000 00 0000000 0000 0000000000, 000000000 000000000 00 000000 00 0000000000 00000 00 0000, 00 00 000 00000000 00000 00 0000 00000000 00000 00000 00, 00 00 00 0000 00000000 00 000000 00 00000 000000 00 0000 00 000000 00000 00000000 00 000000 00 0000000000 0000 00 000000-0000000000 0000000000 0000000 00 0000 00000 00 00000 0000

0000 99 00 0000000000 0000 0000000 0000 000000 00000000, 00000000 0000000000000 00000 000000 00 00000 0000 00 000000000 00 00000000 00 0000000 00 000000 00 00000 00 00000 00 00000 0000

0000000 000000:

0000 99 00 0000000000 0000 0000000 0000 000000






Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

□□□□□:


型號 99 的鑽石磨輪用於磨削各種硬質合金、陶瓷、玻璃、鋼材等。該磨輪由優質合金鋼製成，表面鑲嵌有高純度的鑽石顆粒。其獨特的設計使其在磨削過程中能夠保持穩定的尺寸和形狀，從而確保加工精度和表面質量。

型號 99 的鑽石磨輪適用於各種工業領域，如汽車、航空、機械製造等。該磨輪具有較高的耐用性和較長的使用壽命，能夠顯著降低生產成本。此外，該磨輪還具有較好的加工效率和較低的磨削力，能夠有效減少工件的變形和損傷。該磨輪的直徑為 200 毫米，厚度為 150 毫米，重量為 10 公斤。

Marble




Granite



Sandstone



Quartz stone



பெரிய பக்கம்:

பக்கம் 99 இல் கிடைக்கக்கூடிய பண்புகள் மிகவும் விரைவில் கிடைக்கக்கூடியவை அல்ல. அதற்குப் பதிலாக, இப்பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடியவை விரைவில் கிடைக்கக்கூடியவை அல்ல.


இப்பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடியவை விரைவில் கிடைக்கக்கூடியவை அல்ல. அதற்குப் பதிலாக, இப்பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடியவை விரைவில் கிடைக்கக்கூடியவை அல்ல. அதற்குப் பதிலாக, இப்பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடியவை விரைவில் கிடைக்கக்கூடியவை அல்ல.

boneway® Diamond fickert polishing heads




□□□ □□□□□□:

□□□□ 99 □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□



በጋራ ስራ ላይ በሚገኙት የግብርና ስራ ላይ፣ ለግብርና ስራ ላይ በሚገኙት የግብርና ስራ ላይ

boreway® Multi size bush hammer tools



□□□□□□ □□□□□□:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

HTC □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ **30S** □□□□
□□□□ □□□□□



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

AAM3 □□ □□□□□ □□□□□ **270MM** □□□□□□□□□□□□

○○○○○ ○○○○ ○○○:



○○○○○○:

○○○○○○:

1. ○○○○○ ○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○
2. ○○○○ ○○○ / ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○, ○○○○ ○○○○○○ / ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○
3. 45 ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○, ○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ (○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○)
4. ○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○○○, ○○○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

2. 如何選擇合適的機器？

在選擇合適的機器時，應考慮機器的性能、質量、價格、售後服務等因素。同時，應根據實際需求選擇合適的型號。此外，還應注意機器的操作簡便性和維護保養的便捷性。最後，應選擇信譽良好的廠家，以確保機器的質量和售後服務。

3. 如何選擇合適的供應商？

在選擇合適的供應商時，應考慮供應商的信譽、實力、產品質量、價格、售後服務等因素。同時，應通過多種渠道了解供應商的信譽和實力，如參加行業展覽、參觀工廠等。此外，還應注意供應商的產品質量和價格是否合理。最後，應選擇信譽良好、實力雄厚、產品質量可靠、價格合理、售後服務完善的供應商。

聯繫我們：

1. 電話：(+86) 595-86990206
2. 傳真：(+86) 595-86990220
3. 郵箱：boreway@boreway.com

聯繫我們：

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui 街, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, 福建省, 中國

 電話：(+86) 595-86990206 /  電話：(+86) 595-86990220

 手機 / **WhatsApp / WeChat:** (+ +) 18650679939

 郵箱：**boreway@boreway.com**

 歡迎參觀