




Item	Diameter		Roller Quantity	Segment Quantity	Connection
	Inch	MM			
Diamond Bush Hammer Plate	5	125	3 4 5 6 8 10	15s 30s 45s 60s	5/8"-11 M14 M16 42mm 47mm 50mm
	6	150			
	8	200			
	10	250			
	12	300			

1. 請參閱本說明書之圖表，以瞭解如何選擇合適之滾輪及段數。  
 2. 滾輪之數量應根據滾輪之直徑而定。  
 3. 段數之選擇應根據滾輪之直徑而定。

**滾輪及段數之選擇：**

滾輪之直徑應根據滾輪之直徑而定：







優點:

1. 適合 磨光機 3knurling 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機
2. 適合 knurling 磨光機 磨光機 磨光機 Boreway 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機
3. 125mm 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 3 knurling 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機
4. M14 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機

優點 優點:



**20S** 磨光機 磨光機 磨光機 磨光機



**D125MMx3Tx20S** 磨光機 磨光機 磨光機

優點 優點 優點:



