

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ **180 #** □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□

□□□□□:

□□□□: **140,170MM**

□□□□□: **120 # / 180 # / 240 # / 320 # / 400 # / 600 # / 800 # / 1000 # / 1200 # / 1500 # / 3000 #**

1. □□□□ □□□□ □□□, □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□
2. Resin □□□□□ fickert □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□: □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□



□□□□□□□□□:

品名	品名
BW-F140	120 # / 180 # / 240 # / 320 # / 400 # / 600 # / 800 # / 1000 # / 1200 # / 1500 # / 3000 #
BW-F140	120 # / 180 # / 240 # / 320 # / 400 # / 600 # / 800 # / 1000 # / 1200 # / 1500 # / 3000 #

本製品は、樹脂結合ダイヤモンド研磨ブロックです。主に、超硬材料の研磨に使用されます。粒度は120番から3000番まであり、用途に応じて適切な粒度を選択してください。

本製品は、樹脂結合ダイヤモンド研磨ブロックです。主に、超硬材料の研磨に使用されます。粒度は120番から3000番まであり、用途に応じて適切な粒度を選択してください。



## Resin Bond Abrasive

## Fickert Type Diamond Grinding Block



品名: BW-F140

本製品は、樹脂結合ダイヤモンド研磨ブロックです。

品名:

በግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች፣ ግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች፣ ግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች

ግልጽ:

1. ግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች፣ ግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች፣ ግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች
2. ግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች፣ ግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች፣ ግልጽ ለማሳደግ ለሚችሉ ጉዳዮች



□□□□□□:

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



□□□□ □□□□ □□□:



