



Granite



Quartz



Marble

And Other Stone





Continuous
Better Milling Stone

Diamond
High Quality Diamond
Raw Materials

Thickness

20mm, 30mm, 40mm,
50mm

Connection

M8, M10, M12, M14, 1/2 Gas,
5/8"-11, 22mm, 35mm



□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□



□□□□□□ □□□□□□

1. 如何 在 有限 的 時間 內 完成 實驗 的 各項 工作 且 能 確保 實驗 的 準確 性 與 可 靠 性 ？
 實驗 的 準確 性 與 可 靠 性 是 實驗 的 最 重 要 的 目 標 ， 而 在 有 限 的 時 間 內 完 成 實驗 的 各項 工作 則 是 實 驗 人 員 的 最 大 挑 戰 。 在 實 驗 室 中 ， 實 驗 人 員 需 要 在 有 限 的 時 間 內 完 成 實驗 的 各項 工作 ， 如 樣 品 的 採 集 與 處 理 ， 儀 器 的 調 試 與 使 用 ， 數 據 的 採 集 與 分 析 等 。 為 了 實 現 這 些 目 標 ， 實 驗 人 員 需 要 採 取 有 效 的 策 略 與 方 法 ， 如 提 前 做 好 實 驗 的 策 劃 與 預 算 ， 在 實 驗 過 程 中 嚴 格 按 照 實 驗 方 案 進 行 操 作 ， 並 及 時 與 同 事 進 行 交 流 與 協 作 等 。 只 有 這 樣 ， 才 能 在 有 限 的 時 間 內 完 成 實驗 的 各項 工作 且 能 確保 實驗 的 準確 性 與 可 靠 性 。

2. 如何 在 有 限 的 財 力 與 人 力 下 實 現 實 驗 的 最 大 化 ？
 在 實 驗 室 中 ， 財 力 與 人 力 是 實 驗 的 最 重 要 的 資 源 ， 而 在 有 限 的 財 力 與 人 力 下 實 現 實 驗 的 最 大 化 則 是 實 驗 人 員 的 最 大 挑 戰 。 在 實 驗 室 中 ， 實 驗 人 員 需 要 在 有 限 的 財 力 與 人 力 下 實 現 實 驗 的 最 大 化 ， 如 提 前 做 好 實 驗 的 策 劃 與 預 算 ， 在 實 驗 過 程 中 嚴 格 按 照 實 驗 方 案 進 行 操 作 ， 並 及 時 與 同 事 進 行 交 流 與 協 作 等 。 只 有 這 樣 ， 才 能 在 有 限 的 財 力 與 人 力 下 實 現 實 驗 的 最 大 化 。

