

■ ■ ■ ■ ■ :



此種墊塊係由鋁合金製成，具有優良之機械性能，且不易生鏽。其表面之圓形凹孔係為配合螺絲之用，底部之圓形凸出部則為支撐之用。安裝時，請將墊塊置於地磚與牆面之間，並鎖緊螺絲，即可達到支撐地磚之目的。

此種墊塊適用於各種材質之牆面，如紅磚、灰磚、水泥磚等。安裝時，請注意地磚與牆面之間之縫隙，並確保墊塊與地磚及牆面均能緊密接觸。此外，此種墊塊亦可用於固定其他物件，如燈具、置物架等。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ :

此種墊塊之規格如下表所示，請參考之。安裝時，請注意地磚與牆面之間之縫隙，並確保墊塊與地磚及牆面均能緊密接觸。

產品名稱:	金屬墊塊
規格:	正方形 16-270 # 墊塊
尺寸:	16-270 # 墊塊
材料:	鋁合金
重量:	約 12.5g
包裝:	每包 3 個裝
顏色:	紫色
安裝:	適用於地磚與牆面之間之安裝
備註:	此種墊塊係由鋁合金製成，具有優良之機械性能，且不易生鏽。其表面之圓形凹孔係為配合螺絲之用，底部之圓形凸出部則為支撐之用。安裝時，請將墊塊置於地磚與牆面之間，並鎖緊螺絲，即可達到支撐地磚之目的。

此产品为... 规格... 重量... 应用...



产品规格:

此产品为... 规格... 重量... 应用...








产品规格:

此产品为... 规格... 重量... 应用...



□□□:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

000: 00000 0000, 000 0000 00 0000, 00000000 0000000 00 0000000 00000000 0000000 00000

0000:

- 0000 0000 00 000000 0000 00 000000 00 00 0000000 0000 00 00000 0000 00 00000 0000000000 0000 0000 0000000 0000 0000
- 000 00000000 000000 0000 00 000 000000000000 00000000 00 00000000 00 0000 00000 00 0000000 0000
- 0000 0000 00 000 0000 00, 000000 00 00000 0000 00 000 000000000 00000

0000000000:

000000000 000000 00 0000000000, 00 00000, 000000 0000 00000 00000

00000000 00000000:



Boreway Machinery Co. Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

3 0000000000 0000 00000



Boreway Machinery Co. Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

3 0000000000 0000 00000



Boreway Machinery Co. Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

2 Rhombus 0000 00000

000000 00000 0000:



□□□□ □□□□:

1. 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼: 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼
2. 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼: 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼
3. OEM 鋼鋼鋼鋼鋼鋼: 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼
4. 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼: 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼
5. 鋼鋼鋼 鋼鋼: 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼

□□□□:

1. 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼, 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼?
鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼, 鋼
鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼

2. 如何選擇合適的機器？

選擇合適的機器時，應考慮以下因素：
1. 機器的性能：包括生產速度、質量、耐用性等。
2. 機器的價格：在保證性能的前提下，選擇價格合理的機器。
3. 機器的售後服務：包括培訓、維修、配件供應等。

3. 如何選擇合適的供應商？

選擇合適的供應商時，應考慮以下因素：
1. 供應商的信譽：包括經營年限、市場口碑等。
2. 供應商的實力：包括生產規模、技術研發能力等。
3. 供應商的服務：包括售前、售中、售後服務等。

3. 如何選擇合適的供應商？

選擇合適的供應商時，應考慮以下因素：
1. 供應商的信譽：包括經營年限、市場口碑等。
2. 供應商的實力：包括生產規模、技術研發能力等。
3. 供應商的服務：包括售前、售中、售後服務等。

如何選擇合適的機器？

1. 機器的性能：包括生產速度、質量、耐用性等。
2. 機器的價格：在保證性能的前提下，選擇價格合理的機器。
3. 機器的售後服務：包括培訓、維修、配件供應等。

如何選擇合適的供應商？

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui 路, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, 福建省, 中國

電話: (+86) 595-86990206 / 通訊: (+86) 595-86990220

手機 / **WhatsApp** / 通訊: (+ +) 13559599186

郵箱: boreway05@boreway.net

訪問 網站