

鑽頭與鑽機：

鑽頭：

鑽頭是鑽機的重要組成部分，其質量直接影響到鑽孔的質量。鑽頭的材料、形狀、尺寸等參數均對鑽孔的質量產生影響。鑽頭的材料應具有足夠的硬度和耐磨性，以保證在鑽孔過程中能夠承受高壓和高速。鑽頭的形狀應與被加工材料的性質相適應，以保證鑽孔的直徑和深度。鑽頭的尺寸應根據被加工材料的厚度和鑽孔的直徑來選擇，以保證鑽孔的質量。

鑽機：


1. 鑽機應具有足夠的功率和轉速，以保證在鑽孔過程中能夠提供足夠的動力。
2. 鑽機應具有足夠的剛性和穩定性，以保證在鑽孔過程中能夠承受高壓和高速。
3. 鑽機應具有足夠的精度，以保證鑽孔的直徑和深度。
4. 鑽機應具有足夠的安全性，以保證在鑽孔過程中能夠防止發生意外。

鑽機應根據被加工材料的性質和鑽孔的要求來選擇。鑽機應具有足夠的功率和轉速，以保證在鑽孔過程中能夠提供足夠的動力。鑽機應具有足夠的剛性和穩定性，以保證在鑽孔過程中能夠承受高壓和高速。鑽機應具有足夠的精度，以保證鑽孔的直徑和深度。鑽機應具有足夠的安全性，以保證在鑽孔過程中能夠防止發生意外。

鑽孔工藝：

鑽孔工藝是指利用鑽機在材料上加工出孔的工藝過程。鑽孔工藝的質量直接影響到產品的質量。鑽孔工藝的參數包括鑽頭、鑽機、切削液、進給速度、轉速等。

鑽孔工藝應根據被加工材料的性質和鑽孔的要求來選擇。鑽孔工藝應具有足夠的精度、效率和安全性。



Name	Diamond drill bit for glass
Model	BW-DRB-G
Process	Electroplate
Material	Metal and diamond
Diameter	5mm - 100mm
Length	50mm-60mm
Connection	Clamp lever
Application	Glass,marble,tile,ceramic,pottery



Diameter:10mm



Diameter:18mm



Diameter:20mm



Diameter:25mm



Diameter:30mm



Diameter:35mm



Diameter:40mm



Diameter:50mm-100mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diameter:55mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diameter:65mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diameter:70mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diameter:100mm

本公司专业生产各种规格金刚石钻头，
质量可靠，使用寿命长，是您钻孔作业的理想选择。

联系我们：

本公司专业生产各种规格金刚石钻头，质量可靠，使用寿命长，是您钻孔作业的理想选择。我们拥有先进的生产设备和专业的技术团队，为您提供高品质的产品和服务。

联系我们：

地址：Nanan Boreway 有限公司，福建省
 地址：Hongxing 工业区, Shuitou 镇, Quanzhou, 福建省,
 邮编：362342
 电话：(+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812
 电话：(+ 86) 595-86990220
 邮箱：Boreway05@boreway.net