#### Introduzione:

Mola a tazza per smerigliatura a base di alluminio. Molatura diamantata con grande mola di finitura siamo Ideato per la frantumazione e l'affilatura veloce, a secco o ad acqua, di superfici in marmo e granito, bordi e angoli dei cormer, è disponibile in una base di alluminio che garantisce un leggero effetto di raffreddamento e raffreddamento grazie all'elevata capacità di presa.

**Cerchi in tazza di alluminio**, Questa mola a tazza in pietra diamantata con base in alluminio è utilizzata principalmente per la rettifica di pietre sulle rettificatrici manuali, la filettatura potrebbe essere in M14, 5 / 8-11 o 22,23 mm. È la mola diamantata più economica per la tua pietra.

**Macchina applicata:** La maggior parte delle piastre per smerigliatrici **Applicazione:** Per granito, marmo, calcestruzzo, blocchi, ecc. .....

**Uso:**Queste mole sono ideali per qualsiasi tipo di lavoro di costruzione in calcestruzzo. Possono anche essere utilizzate per la rimozione aggressiva degli stock con pietra calcarea. Terrazz. Usare bagnato o asciutto.

#### caratteristica:

- 1. Aiuto riempito di resina per ottenere una finitura migliore, meno graffi;
- 2. La base in alluminio fornisce leggerezza e minor rumore;
- 2. Segmenti premuti a caldo, levigatura efficiente e regolare;
- 3. Caratterizzato da alta efficienza lavorativa e utilizzo semplice;
- 4. Le ruote a tazza diamantate comprendono una fila singola e una doppia fila;
- 5. Si attacca alle smerigliatrici manuali e alla lucidatrice per pavimenti;
- 6. Applicabile per smerigliatura veloce, sbavatura ruvida e levigatura e finitura liscia di pietre, materiali murari.

#### Immagini:

## Mola a tazza per smerigliatura a base di alluminio. Molatura diamantata con grande mola di finitura

Diametro	Connessione	Dimensione del segmento	fiocchi d'avena
4inch / 100mm	Alesaggio 22,23mm (7 / 8inch) con rondella riduttore 16mm	7mm di spessore	30
4inch / 100mm	Alesaggio 22,23mm (7 / 8inch) con rondella riduttore 16mm	7mm di spessore	50
4inch / 100mm	Alesaggio 22,23mm (7 / 8inch) con rondella riduttore 16mm	7mm di spessore	50R
4inch / 100mm	Alesaggio 22,23mm (7 / 8inch) con rondella riduttore 16mm	7mm di spessore	100R
4inch / 100mm	Filetto M14	7mm di spessore	50R
4inch / 100mm	Filetto M14	7mm di spessore	100R

L'altro diametro o le specifiche possono essere customerized secondo i requisiti del compratore.

## Immagini:

Mola a tazza per smerigliatura a base di alluminio. Molatura diamantata con grande mola di finitura







# DIAMOND TURBO GRINDING WHEEL

## 5/8-11 Female Thread

Professional Quality
High efficiency and long life
#30 Coarse, #50 Medium
#100 Fine

Resin Filled between the segments, help to grinding smoothly













## ALUMINUM BASED DIAMOND GRINDING CUP WHEEL


HIGH Quality Metal Bond, Industrial Diamond Grain



MULTI Application: Granite Marble Concrete

LIGHT Weight Low Noise and easy to operate

RESIN Filled help to decrease the scratch



























Più correlati Turbo mola, Pls clicca qui: Mola diamantata per tazza

### Imballaggio & Consegna:

- 1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
- 2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

# -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.









#### Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05
Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net