Introduzione:

Punte per incisione al diamante Vaccum CNC fresa rotante fresa utensili per intagliare punte in marmo granito

Le punte diamantate con una grande varietà di specifiche sono ampiamente utilizzate scultura, medicazione, rettifica di precisione e carburo per rettifica interna, ceramica, vetro, pietre preziose, leghe e molti altri materiali abrasivi.tutte le dimensioni, forme, assortimenti sono su specifici assortimenti request.kit di punti montati & le sbavature sono flessibili.

Caratteristiche:

- 1. Forme e dimensioni speciali disponibili su richiesta .;
- 2. Punte diamantate progettate per applicazioni di smerigliatura e incisione di dettagli sui bordi;
- 3. Per l'uso su pietre teneri e graniti, l'uso dell'acqua suggerito in granito e pietre dure;
- 4. Bit di diamante brasati sottovuoto per sistemi di montaggio a tazza disponibili nel nostro standard lista dei prodotti.

Vantaggio:

- 1. Il segmento è molto nitido;
- 2. Efficienza e sicurezza dell'operatore;
- 3. Prezzo competitivo e qualità superiore;
- 4. Lunga durata dell'incisione e prestazioni stabili;
- 5. Alta qualità: deve passare il nostro controllo di qualità per 3 volte.

Suggerimenti:

- 1. Uso umido o secco;
- 2. Si consiglia l'uso di acqua o altri agenti di raffreddamento per una maggiore durata della punta;
- 3. Vita più lunga rispetto ai tradizionali punti rotanti rivestiti in diamante, risparmiando tempo e denaro;
- 4. Una nuova generazione di utensili, l'innovativa ruota per profili Diamond BRAZED dura fino al doppio.

Specifica e & Immagini: Punte per incisione al diamante Vaccum CNC

Inserti per incisione al diamante senza saldatura. Tipo a cono o cono con estremità a sfera

Lunghezza totale	Lunghezza lavorabile	stinco	Cono
90MM	30MM	8MM	ЗММ
90MM	30MM	8MM	4MM
70MM	20MM	12MM	5MM
150MM	100MM	12MM	6MM
150MM	100MM	12MM	ЗММ
150MM	100MM	12MM	4MM
90MM	20MM	8MM	4MM

90MM	30MM	10MM	4MM
150MM	100MM	10MM	6MM
150MM	100MM	10MM	4MM
90MM	20MM	10MM	6MM
60MM	12MM	6MM	ЗММ





CNC Vaccum Brazed Diamond engraving bit

Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Punte per incisione al diamante senza piombo, coltello diritto, piatta

<u> </u>		
Lunghezza totale	Lunghezza lavorabile	stinco
120MM	20MM	10MM
76MM	12MM	10MM
90MM	20MM	6ММ
90MM	20MM	8ММ
60MM	10MM	8ММ
60MM	12MM	12MM





Punte per incisione al diamante senza piombo palla fine

·		
Lunghezza totale	Lunghezza lavorabile	stinco
90MM	20MM	8ММ
76MM	12MM	8ММ
90MM	20MM	6ММ
76MM	12MM	10MM
60MM	12MM	6MM
90MM	20MM	10MM





Vaccum Brazed Diamond engraving bit

Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Punte per incisione al diamante Vaccum 3DS, grande fungo

Lunghezza totale	Grado	stinco	Max Diametro
60MM	60MM	6MM	10MM
60MM	90MM	8MM	10MM
60MM	8MM	10MM	10MM
60MM	60MM	8MM	10MM





CNC Engraving Bit

Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Diverse dimensioni come mostrato nell'immagine.Ci sono 31 modelli. Si prega di controllare le dimensioni contrassegnate le foto (ad esempio, Diametro massimo, Spessore, gambo, Lunghezza)

Inserti per incisione al diamante senza saldatura. Tipo a cono o cono con estremità a sfera





Punte per incisione al diamante senza piombo, coltello diritto, piatta





Punte per incisione al diamante senza piombo palla fine





Punte per incisione al diamante Vaccum 3DS, grande fungo





Prodotti finiti







Altre specifiche o più dettagli, Pls Contatto con noi!

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Tel .: 0086-595-86990206 Fax: 0086-595-86990220

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186 wechat: boreway 05 Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net