

## Introduzione:

1. i rilievi di lucidatura del diamante di esagono di 100mm da 4 pollici possono i tipi di lucidatura facili e veloci di pietra naturale, pietra artificiale, ceramica, calcestruzzo, ecc;
2. Lo spessore standard di questi tamponi di lucidatura è 3 mm, il diametro è di 4 pollici 100 mm, 1 set di pastiglie comprende 3 pezzi, la grana sono 1 #, 2 # (2 + #) e 3 #;
3. Ci sono tre tamponi per lucidatura di diamante di qualità (Premium, Standard, Economico) disponibili da boreway, non confondere questi pad con pastiglie a basso costo. Colore codificato per una facile identificazione. Supporto in velcro per cambi rapidi del pattino;
4. Anche i tamponi di lucidatura BUFF potrebbero essere forniti, potrebbe rendere i materiali più luminosi.

## Caratteristiche:

1. Facile da usare, l'efficienza di lucidatura è più veloce;
2. Il logo potrebbe essere personalizzato dopo la comunicazione;
3. La polvere e il diamante della resina di alta qualità sono adottati;
4. Con i pad BUFF, la luminosità della lucidatura è superiore a 95 glossness;
5. Adotti il panno appiccicoso di nylon di alta qualità, l'adesione è buona e il riutilizzabile non è facile da danneggiare.

## Specifica:

Modello numero	Diametro	Spessore	Grinta	Classe di qualità	Applicabile	Titolare
BW-DPP-W-SY4015	100 millimetri	3 millimetri	1 # 2 # (2 + #) 3 #	premio Standard Economico	Pietra naturale Pietra artificiale calcestruzzo Ceramica .....	velcro

Altri spessori e diametri possono essere personalizzati in base alle necessità.

## Immagini:


**boreway**®



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>





Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Indirizzo:** Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**E-mail:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)