Introduzione:

- 1. **Utilizzare tamponi diamantati per lucidare i pavimenti in 8 fasi** sono appositamente progettati per la ristrutturazione di pavimenti, sono adatti per pavimenti in pietra, cemento, ceramica, resina epossidica e altri.
- 2. Lo spessore standard di questi tamponi di lucidatura è di 12 mm, il diametro è di 4 pollici 100 mm, 1 set di tamponi include 8 pezzi, la grana è 30 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # e 3000 # , puoi scegliere tra tre e cinque grit da usare (l'effetto non è buono come un set completo, ma l'efficienza può essere molto più veloce);
- 3. BOREWAY può fornire tre tamponi diamantati di qualità (Premium, Standard, Economico), non confondere questi tamponi con tamponi sottili economici. Codice colore per una facile identificazione. Supporto in velcro per una rapida sostituzione delle pastiglie;
- 4. Potrebbero essere forniti anche tamponi per lucidatura BUFF, che potrebbero rendere i materiali più luminosi.
- 5. Se le condizioni del terreno sono cattive, suggeriamo di utilizzare prima i blocchi per levigatura del pavimento e poi i tamponi per lucidare il pavimento.

Caratteristiche:

Utilizzare tamponi diamantati per lucidare i pavimenti in 8 fasi

- 1. Facile da usare, l'efficienza di lucidatura è più veloce;
- 2. Il logo potrebbe essere personalizzato dopo la comunicazione;
- 3. La polvere e il diamante della resina di alta qualità sono adottati;
- 4. Con i tamponi BUFF, la brillantezza della lucidatura è superiore a 95 lucentezza;
- 5. Adottare il panno appiccicoso in nylon di alta qualità, l'adesione è buona e il riutilizzabile non è facile da danneggiare.

Specifica:

Le seguenti sono le normali specifiche del nostro **Tamponi diamantati per lucidare** pavimenti in 8 passaggi a umido:

Modello numero	Diametro	Spessore	Grinta	Classe di qualità	Applicabile	Titolare
----------------	----------	----------	--------	-------------------	-------------	----------

BW-DPP-F-SY4028 1	100mm	12mm	30 # 50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Premium Standard Economico	Pietra naturale Pietra artificiale Calcestruzzi Ceramica 	Velcro
-------------------	-------	------	--	----------------------------------	---	--------

Altri spessori e diametri possono essere personalizzati a seconda delle necessità.

Immagini:





boreway











Se vuoi conoscere più immagini, contattaci.

Contattaci:

Fujian Nanan frameway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

Lyon Chang