

Descrizione del prodotto:

[Diamond Drum Wheel all'ingrosso](#)

Diamond Drum Wheel Commercio all'ingrosso di altissima qualità tamburo di lucidatura a umido professionale per l'uso sugli strumenti di stile router o lucidatura a mano con un montaggio M14 e mangimi idrici centrali o esterni.

Progettazione continua della resina del corpo impregnata con diamante per un lucido di alta qualità senza graffi. Disponibile in 7 Grits da # 50 a # 3000. Lucidatura del granito del tamburo di lucidatura del diamante bagnato

Caratteristica:

1. Smoother lucidatura senza danni al bordo della pietra.
2. Elevata efficienza, lunga durata della vita e velocità di lucidatura rapida.
3. Lo strumento più popolare per la traduzione dei ritagli del lavello di vanità.
4. Bilancio difetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.

Specifiche di prodotto:



I seguenti sono le normali specifiche del nostro ingrosso Diamond Drum Wheel:

Altezza	Lunghezza del segmento.	Foro	Grit no.
50mm. (2 pollici)	35mm.	M14. o 5/8 "-11	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Per ulteriori tipi di ruote zero tolleranze, clicca qui: [Fornitori di rotelle zero tolleranza](#)

Mostra prodotto




01

Smoother polishing without stone edge damage.


02

Precise shape, good grinding effect and long service life.



03

We can process and make shapes according to customers' needs



Applicazione:

Diamond Drum Wheel all'ingrosso sono ampiamente utilizzati per lucidare granito, marmo, calcestruzzo, vetro e controparte. Alta qualità del diamante, solo per uso umido.

Si prega di notare, quando effettuare l'ordine si prega di informare quanto segue: [Grinding diamantato all'ingrosso per produttore di pietra](#)

1. Dare il segmento inferiore (sì / no)
2. Interfaccia della ruota di tolleranza zero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" G)
3. Lunghezza del segmento della ruota di tolleranza zero (35mm, 40mm, 45mm)
4. Il diametro della ruota di tolleranza zero (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100mm)
5. Per chi è usato? (Macinazione granito, marmo, arenaria e altra pietra)
6. Per quale scenario è usato? (Per rimuovere il bordo del contatore, del bacino, del lavandino ecc.)

7. Tipo di ruota zero tolleranza (Segmento Rotella tolleranza forestale // Ruota riempita in resina / Tolleranza zero continua Ruota / integrale Tolleranza zero Ruota / Sezione inferiore Ruota tolleranza zero con taglierina

Mostra di fabbrica



FAQ

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine

di prova per i test.

2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso differenziatore, grinta ecc. Inoltre, possiamo contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.