

Introduzione:

Il pezzo concreto del router di CNC di 1.A40 * 35mm in fresa è usato per la macchina di CNC o l'elaborazione portatile della macchina il granito, marmo, altre pietre e il contatore. I loro meriti sono alta efficienza di produzione, figura esatta.

2. Utilizzo della sequenza: dalla grana ruvida alla fine, infine alla lucidatura.

3. I seguenti sono diversi design di forme, tra cui: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD , DC

Caratteristiche:

1.CNC lucidanti diamantati in granito hanno diverse forme e dimensioni disponibili.

2. Buon equilibrio e prestazioni stabili.

3. Il segmento sinterizzato è aggressivo per una rimozione facile e veloce dello stock.

Specifica:

nome del prodotto	Posizione	Grana n.	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Mandrino
Punta del router del diamante	Pos 1	30/40 #	50-125mm	20 millimetri 30 millimetri 40 millimetri 50 millimetri	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC ecc.	M8 M10 M14 1/2 "Gas 22 millimetri 35 millimetri
	Pos 2	40/50 #				
	Pos 3	80/100 #				
	Pos 4	170/200 #				
	Pos 5	400 #				
	Pos 6	600 #				
	Pos 7	1000 #				
	Pos 8	Opzionale				

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

Immagini:

Fresa concreta del router di CNC di A40 * 35mm in fresa

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]





[Clicca qui per sfogliare più dimensioni e forme di frese](#)

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net