

Introduzione:

Sinterizzato segmento diamantato CNC po dito è perfetto per la velocità più veloce mentre dura di più. Dà un grande finale pulito

con meno rumore e ampere. Perfetto per l'uso in granito, marmo, pietra costruita, dura in muratura, o cemento.

Caratteristica:

1. Faster e dura di più.
2. Meno rumore e basso amperaggio.

Specifiche tecniche:

Barretta del diamante Router Bit

| Diametro | Segmento Lunghezza (mm) | Adattatore | Segmento Tipo | Segmento No. | Rafforzare fondo |
|---|-------------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 20 mm (3/4 ") 22mm (7/8 ") 25mm (1 ") | 30 | 1/2 " Gas | Sinterizzato | 4-6 | Opzionale |
| | 35 | | | | |
| | 40 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 50 | | | | |

Le specifiche sono per riferimento, altre specifiche possono essere personalizzati.

Immagini di prodotto:


Barretta del diamante Router Bit

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com