

Descrizione del prodotto:

Breve introduzione:

Questa macchina è dotata di pinza pneumatica, tavolo scorrevole e altri componenti di alta precisione, migliorando notevolmente la precisione e l'efficienza di saldatura, per proteggere i segmenti e la base della forza di saldatura. Confrontato con la macchina di saldatura simile con un alto livello di automazione, esattezza di posizionamento, stabilità e durata di servizio lunga. Questa serie di prodotti che utilizzano un design facile da usare, gli operai generali possono operare sulla macchina. In più, la struttura compatta della macchina di saldatura, la maggior parte delle parti di usura possono essere comprate nei depositi intorno senza dovere contare sui fornitori After-Sales.

Caratteristiche:

1 * la gamma del diametro di saldatura può essere registrata;

la struttura del telaio 2 * Welding è compatta ed affidabile;

3* Alto livello di automazione, buona stabilità, lunga durata;

4* Per garantire i segmenti di diamante di saldatura e la resistenza della matrice;

5 * heating ad alta frequenza automatico, raffreddantesi rapidamente, il morsetto di segmento saldamente;

6 * la maggior parte delle parti di usura sono disponibili in tutte le parti del deposito di fissaggi per comprare la vostra propria sostituzione, conveniente e veloce.

Tutti i nostri prodotti sono stati testati rigorosamente prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere adattate secondo i requisiti.

Dettagli:

Specifica di semi-automatico Diamante Lama sega circolare rack di saldatura

| Parametri | Numerical | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Gamma di saldatura | Φ240mm-900mm (max 1400mm) | Φ240mm-900mm (max 2300mm) |
| Verticalità | ≤ ± 0,3 mm | ≤ ± 0,3 mm |
| Parallelismo | ≤ ± 0,3 mm | ≤ ± 0,3 mm |
| Tasso di saldatura | 4-20 pz/min | 4-12 pz/min |
| Pressione dell'aria | 0,3-0.6 MPa | 0,3-0.6 MPa |
| Pressione dell'acqua | ≥ 0.2 MPa | ≥ 0.2 MPa |
| Tensione | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Potenza (da luce LED) | 1.0 w | 1,0 w |
| Consumo di acqua | 1,5-2m ³ /h | 1,5-2m ³ /h |
| Dimensioni macchina | 940 * 440 * 1440mm | 1030 * 550 * 1840mm |
| Peso dell'apparecchiatura | 85kg | 160kg |
| Dimensioni del pacchetto | L1600 * W520 * H550 | L2000 * W680 * H700mm |
| Peso del pacchetto (pacchetto di legno) | 115kg | 200kg |

Immagini:

Le seguenti esposizioni sono soltanto una parte della cremagliera della lamierina di saldatura della sega del diamante, iof volete conoscere più particolari, seli metta in contatto con prego.

BWM-HJ08 diamante sega circolare lama di saldatura rack (Max gamma di saldatura 1400mm)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

BWM-hj165 diamante sega circolare lama di saldatura rack (Max gamma di saldatura 2300mm)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota: questa macchina non include la saldatura ad alta frequenza della macchina, compressore d'aria e pompa dell'acqua.

Similiar prodotti:

[Saldatrice ad induzione ad alta frequenza per utensili di saldatura](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Imballaggio & trasporto:

Diamante lama di saldatura telaio di imballaggio in legno.
Possiamo anche imballare la cremagliera della lamierina di saldatura della sega secondo i vostri requisiti.

Le specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway macchinari co., Ltd.

Indirizzo: Città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

Tel: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Fax: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:Choisdong

Posta elettronica:boreway05@boreway.NET