

Descrizioni:

BOREWAY [Segmento di taglio della pietra all'ingrosso](#) Segmento diamantato a taglio rapido in pietra da 300 mm affilato per il taglio di lastre di granito:



Cina Produttore di segmenti diamantati Per il taglio del marmo

Nostro **Segmento diamantato per il taglio di lastre di granito** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, la polvere di diamante e la polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

A forma di ventaglio **Segmento diamantato per il taglio di lastre di granito**, la lunghezza del lato di taglio è più lunga del fondo, l'effetto di taglio è buono e non vi è alcun collasso del bordo.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!

Specifiche:

Siamo fondamentali nel fornire ai nostri preziosi clienti una qualità eccellente **Segmento diamantato per il taglio di lastre di granito** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Segmento di taglio del bordo in granito da 300-600 mm					
Diametro		Dimensione del segmento			Numero di denti
Pollici	mm	lunghezza	Spessore	Altezza	Numero
12	300	40	3.0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
16	400	40	3.6	8/10	28
18	450	40	4.0	8/10	32
20	500	40	4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

Oltre al taglio rapido della pietra da 300 mm affilato **Segmento diamantato per il taglio di lastre di granito,**

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate secondo le esigenze.

Dettagli del prodotto:

Segmento diamantato a taglio rapido in pietra da 300 mm affilato per il taglio di lastre di granito:



Applicazioni:


Segmento diamantato a taglio rapido in pietra da 300 mm affilato per il taglio di lastre di granito, Segmento diamantato per taglio bordo lastra di Granito, Arenaria, varie pietre dure con quarzo.


Applicable materials



To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







Segmento di taglio lastra diamantata da 300 mm Effetto di taglio:



Vantaggi:

1. La migliore qualità di taglio del bordo ideale.
2. Eccellenti prestazioni di taglio complete.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

Riguardo a noi:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità □



Imballaggio e consegna:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo acquistare un segmento di diamante, come possiamo conoscere la qualità?

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole quantità, non devi correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al tuo mercato.

2. Cosa possiamo fare se scopriamo che il vostro segmento diamantato non è in buone condizioni?

Per favore dicci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

- 1). Il numero di giri della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine di dettaglio del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento diamantato.
- 3). Date abbastanza acqua di raffreddamento.

3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo il consiglio in base alla situazione reale affinché i clienti prendano una decisione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata con argento ad alta frequenza invece del fuoco per eseguire la brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **E-mail:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**