

## Descrizione del prodotto:

### Introduzione:

Questa apparecchiatura è divisa in due diversi modelli a seconda della diversa pressione (KH - 35T e 60T KH). Sulla base delle presse meccaniche a freddo comunemente utilizzati, abbiamo fatto troppo miglioramento e regolazione. Può essere usato per la pressatura di grandi, medie e piccole sega spezzone di lama, segmenti a ventaglio, diametro di 14, 12, 10, 8, segmento di punta 6 mm ed un certo segmento di forma, ecc, questa macchina può anche premere altri polveri come polvere ceramica, polvere di metallo e così via. Ora, in Cina, la maggior parte di fabbriche usano questa serie di macchine nel settore degli utensili diamantati.

### Caratteristiche:

1. La struttura di quattro colonne di guida, alimentando la polvere di metallo nello stampo con elevata precisione, l'installazione di muffa spremitura a freddo è comoda e semplice;
2. Lo schermo collabora con il freno, aumentando notevolmente fattore di sicurezza per l'operatore;
3. Rafforzare parti di usura ottimizzazione, il tasso di manutenzione è molto più basso rispetto al passato apparecchiature simili, aumentando la durata di servizio della macchina;
4. Piccolo e delicato luce del lavoro del LED;
5. Alimentazione polvere metallica nel modo di pneumatica, alimentando più volte extraly in una breve distanza e più accurata;
6. Questa apparecchiatura ha un dispositivo di sovrappressione, trasformando un volantino può alleviare la pressione facilmente quando la macchina è bloccato;
7. Anche può essere utilizzato per la stampa polvere di ceramica e polvere di metallo, ecc

### Vantaggio:

I nostri prodotti di esportazione in Brasile, India, Australia, Stati Uniti d'America, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, più di 20 paesi diversi. In questi mercati d'oltremare, i nostri prodotti godere di una buona reputazione, otteniamo le buone risposte circa il loro corrispondente risultato del test, e anche una lunga durata. così, siamo fiduciosi nella nostra qualità dei prodotti.

**Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di accedere al mercato.**

**Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.**

## Dettagli:

### Specifiche della macchina pressa a freddo meccanico completamente automatico:

Parametro		
Pressione massima di esercizio	35000 Kg	60000KG
La dimensione massima di cavità dello stampo	40 * 70 MM	50 * 70mm
Dimensioni dello stampo	L (220-250) * W 130 * H (20-30) mm	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) mm
Il maggior volume di scatola tramoggia	30 Kg	30 KG
Altezza massima di polveri di metalli	0.5-20 MM	0,5-30 MM
accuratezza peso del pezzo di metallo	± 2%	± 2%
Quantità di pezzo di metallo per volta	1 - 4 PCS	1-4 PCS
Potenza motore	2.2 KW	4 KW
La tensione nominale	380 V	380 V
La corrente nominale	6 A	10 A

Efficienza lavorativa	25 volte / min	21 volte / min
Distanza di verso l'alto	64 MM	80 MM
dimensione del dispositivo	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Peso netto	760 Kg	1000 KG

**Di seguito viene mostrato solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze**  
**Se non trovate il prodotto che si desidera, si prega di contattarci per altre immagini del prodotto.**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.**

### **Imballaggio e spedizione:**

Consegneremo entro sette giorni dalla data di pagamento, i prodotti sono confezionati in legno.

Possiamo anche imballare i prodotti in base alle proprie esigenze.

Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## Contattaci:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Indirizzo:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**ChoisDong

**E-mail:**[borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)